

≡ MOTOS ≡

SAROLÉA

350 cm³

Types 25^A - 25^B et 25^D

1922

1923

1924


ING. JIRÍ FORMÁNEK
VINOHRADSKÁ 7.
PRAHA - VRŠOVICE.

PIÈCES DE RECHANGE

ALF. VONNÉCHE FILS. LIEGE

AVIS

Pour la facilité et l'économie il est recommandé aux clients de toujours bien observer ce qui suit :

- 1^o Renseigner le type de machine ;
- 2^o Renseigner l'année de fabrication ;
- 3^o Renseigner les numéros des cadre et moteur ;
- 4^o Renseigner le numéro d'ordre de notre catalogue pièces de rechange ;
- 5^o En cas de doute nous envoyer les vieilles pièces ;
- 6^o Sauf avis contraire, l'envoi des pièces de rechange se fait toujours par express et contre remboursement.

Nous prions les clients de remarquer que les prix renseignés au présent catalogue sont toujours sujet à revision suivant les circonstances du moment.

Nous nous réservons d'apporter, au cours de la saison, les modifications que nous jugeons nécessaires, sans nous engager à remplacer aux motos déjà sorties les pièces changées.

Nous garantissons la bonne fabrication de nos motocyclettes, et nous remplaçons, pendant un délai de six mois, toutes pièces présentant un défaut de matière ou de construction, sans aucune autre responsabilité.

En ce qui concerne les spécialités telles que : magnétos, carburateurs, boîtes de vitesses, pneumatiques, etc., nous n'accordons que la garantie nous donnée par le fournisseur.

Les pièces abîmées par suite du manque d'entretien ou d'expérience du motocycliste ne sont pas remplacées.


L'usage anormal de la moto, tel que la fixation d'un side-car mal monté et détériorant du fait la machine, supprime la garantie.

Les pièces supposées défectueuses doivent être réexpédiées franco nos usines "**Service Réparations et Rechange**".


Nos agents n'ont pas qualité pour juger la défectuosité d'une pièce brisée ou usée prématurément.

Toute correspondance relative aux pièces de rechange doit être adressée à la **Sté Ame Maison Saroléa, Service Pièces rechange**, et il est recommandé de faire usage de nos bons créés à cette intention.


N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
MOTEUR			
Cylindre types 25 A - 25 B - 25 D			
1		Cylindre complet avec guide-soupapes, soupapes, bouchons de soupapes et robinet de décompression	—
2	3396	Cylindre avec guide-soupapes	134.00
3	3427	Guide-soupape	4.80
4	3509	Bouchon de soupape admission	6.40
5	3510	Bouchon de soupape échappement	6.40
6		Joint pour bouchon de soupape	0.50
7		Soupape complète avec ressort, cuvette, clavette et protecteur en bois	11.50
8	855	Clapet seul	8.00
9	858	Ressort de soupape	0.80
10	3425	Cuvette de ressort	0.60
11	3426	Clavette de ressort	0.10
12		Protecteur en bois pour soupape	2.00
13	3447	Raccord pour carburateur	5.60
14		Câble de bougie	2.00
15		Attache-câble	2.60
16		Bougie (prix différents suivant la marque).	—
17		Joint pour bougie	0.20
18	3530	Robinet de décompression	8.00
19		Joint pour robinet	0.20
Vilebrequin types 25 A - 25 B - 25 D			
20		Piston complet avec axe, pastilles et segments	43.00
21	3401	Piston seul	30.00
22	3410	Segment	2.00
23	3408	Axe de piston	8.00
24	3409	Pastilles	0.50
25		Bielle avec buselure de pied de bielle	36.80
26	3406	Bielle seule	33.60
27	3407	Buselure pour pied de bielle	3.20
28	3926	Buselure pour tête de bielle	8.00
29	3849	Galet pour tête de bielle, la série de 26.	20.80
30	3927	Bague de séparation des galets	4.60
31	3928	Axe d'accouplement	8.20
32	3929	Rondelle pour galets	3.40
33	3482	Ecrou pour axe d'accouplement	0.60
34	3310	Tôle de calage pour écrou N° 33.	0.40
35	889	Vis de fixation des tôles de calage au volant	0.30
36	3400	Volant côté distribution avec axe monté	38.00
37	3400	Volant côté entraînement avec axe monté	36.00
38	3415	Axe entraînement	10.00
39	3416	Axe distribution	12.00
40	3483	Cale Woodruff pour dito	0.40
41	3523	Rondelle pour axe N° 39.	0.20




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
42	3482	Ecrou pour axe N° 39	1.00
		Remarque. — La bielle N° 26, la buselure N° 28, les galets N° 29, la bague N° 30, l'axe N° 31 et les rondelles N° 32 sont d'un type nouveau montés sur la moto 25 D et appelés à remplacer sur les motos 25 A et 25 B les pièces du même genre.	
		Carter types 25 A - 25 B - 25 D	
43	3398/9	Carter avec douilles (Les deux parties ne se livrent pas séparément.)	280.00
44	3403	Couvercle de distribution avec douilles.	40.00
45	3404	Carter de chaîne magneto	24.00
46		Roulement à billes.	24.00
47	3030	Vis de couvercle	0.40
48	3481	Vis de couvercle courte	0.40
49	3479	Boulon assemblage du carter	1.20
50	937	Ecrou pour dito.	0.40
51	3480	Ecrou de vidange	0.60
52	3041	Goujon attache-cylindre	0.40
53	3137	Rondelle pour goujon dito	0.20
54	937	Ecrou pour goujon dito	0.40
55	3491	Boulon d'attache au cadre	0.80
56	3136	Rondelle pour boulon dito	0.20
57	1079	Ecrou pour boulon dito	0.50
58	3423	Guide-poussoir	3.20
59	3419	Douille courte pour pignon-came	2.40
60	3420	Douille longue pour pignon-came	2.80
61	3421	Douille pour axe de culbuteur.	2.40
62		Tube entrée d'huile	0.80
63	3418	Joint pour roulement au carter d'entraînement	1.00
64	3417	Bague de serrage du joint au carter	2.00
65		Plaque firme.	1.00
66	889	Vis d'assemblage	0.30
		Distribution types 25 A - 25 B et 25 D	
67	3432	Pignon de commande	6.00
68	3428	Culbuteur admission avec axe assemblé	7.20
69	3429	Culbuteur échappement avec axe assemblé	7.20
70	3424	Poussoir	4.80
71	1072	Chapeaux de poussoir	0.80
72	971	Contre-écrou pour chapeau de poussoir	0.30
73	3441	Levier pour décompresseur	4.80
74	3913	Vis-pivot pour dito (pour type 25 D)	0.80
75	3587	Goujon-pivot pour levier décompresseur (pour type 25 A et 25 B)	0.80
76	3059	Rondelle pour dito » » » »	0.20
77		Goupille fendue » » » »	0.02
		Les Nos 75, 76 et 77 ne figurent pas au tableau.	




No d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
78	3431	Pignon-came admission	50.00
79	3430	Pignon-came échappement	40.00
Commande Magnéto			
types 25 A - 25 B - 25 D			
80	883	Pignon de commande au moteur	12.00
81	937	Ecrou de fixation pour dito	0.40
82	3145	Cale pour dito	0.10
83	3137	Rondelle pour dito	0.20
84	3433	Pignon de commande à la magnéto	6.00
85		Chaîne 40 maillons 1/2" × 1/8"	9.20
86	3442	Goujon fixation magnéto	0.40
87	1088	Rondelle pour dito	0.20
88	1226	Ecrou pour dito	0.40
89	3651	Ecrou à collet pour dito	0.80
Pour type 25 D			
90	3915	Plaque d'assise de la magnéto	2.20
91	3646	Goujon d'attache de la plaque d'assise	0.60
92	3137	Rondelle pour dito	0.20
93	937	Ecrou pour dito	0.40
Pour types 25 A et 25 B			
94	3650	Plaque d'assise de la magnéto	2.00
95	3646	Goujon d'attache de la plaque d'assise	0.60
96	3137	Rondelle pour dito	0.20
97	937	Ecrou pour dito	0.40
98	3914	Flanche avant moteur	2.40
Dès que notre stock rechange Nos 94, 95, 96, 97 et 98 sera épuisé nous fournirons les nos 90, 91, 92 et 93 qui remplacent avanta- geusement ces pièces.			
Carburateur "Amac,, H. I. D. M. 25			
pour types 25 A - 25 B et 25 D			
100		Carburateur complet avec leviers de commande et câbles	280.00
101		Levier de commande complet avec câbles	70.00
102		Levier de commande complet sans câbles	44.00
103		Levier de commande complet avec câbles	70.00
104		Levier de commande complet sans câbles	44.00
105		Levier de commande complet avec câbles	70.00
106		Levier de commande complet sans câbles	44.00
107		Boîte pour leviers	30.00
108		Attache au guidon à trou fileté	3.50
109		Attache au guidon à trou non fileté	
110		Chapeau de la boîte pour leviers	6.00
111		Vis centrale	1.50




No d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
112		Chapeau pour leviers	6.00
113		Rondelle à ressort pour leviers.	1.00
114		Levier des gaz	20.50
115		Levier d'air	20.50
116		Buselure pour levier des gaz	1.00
117		Buselure pour levier d'air	1.00
118		Tôle de séparation des leviers	2.50
119		Pastille pour dito	0.60
120		Douille de la vis centrale	1.25
121		Vis de fixation des attaches au guidon	1.50
122		Attache au guidon à trou fileté	3.50
123		Attache au guidon à trou non fileté.	
124		Levier des gaz	20.50
125		Levier d'air	20.50
126		Couvercle pour boîte des leviers.	6.00
127		Boîte pour leviers	30.00
128		Plaque intermédiaire	2.50
129		Chapeau de la boîte pour leviers	3.80
130		Rondelle à ressort pour leviers.	1.00
131		Buselure pour levier des gaz	1.25
132		Buselure pour levier d'air	1.25
133		Vis de fixation des attaches au guidon	1.50
134		Vis d'assemblage de la boîte	1.50
135		Pièce inférieure pour boîte	10.50
136		Attache au guidon à trou fileté	3.50
137		Attache au guidon à trou non fileté	
138		Demi-boîte des leviers	10.50
139		Levier des gaz	20.50
140		Levier d'air	20.50
141		Plaque de séparation des leviers	2.50
142		Demi-boîte supérieure des leviers.	8.00
143		Rondelle à ressort pour leviers.	1.00
144		Vis d'assemblage de la boîte	1.50
145		Vis de fixation des attaches au guidon	1.50
146		Chambre de mélange	51.00
147		Chambre du flotteur	72.00
148		Prise d'air.	10.50
149		Filtre pour dito	5.00
150		Couvercle pour dito	10.50
151		Prise d'air pour type sport	15.50
152		Vis de serrage du collier.	1.50
153		Collier de serrage	10.50
154		Gicleur.	2.50
155		Porte-gicleur.	10.50
156		Corps du poussoir	3.50
157		Ressort de poussoir	7.00
158		Poussoir	
159		Couvercle de la chambre du flotteur.	25.50
160		Flotteur	15.00
161		Goupille fendue pour fixation du pointeau	1.50
162		Pointeau d'arrivée d'essence	5.00




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
163		Filtre à essence	2.50
164		Ecrou assemblage de la chambre de mélange	10.50
165		Vaporisateur	18.00
166		Rondelle en fibre pour dito	1.50
167		Diffuseur	12.50
168		Chapeau pour chambre de mélange	10.50
169		Barillet de réglage des câbles	2.00
170		Couvercle de la chambre de mélange	10.50
171		Ressort des boisseaux	1.50
172		Boisseau d'air	18.00
173		Boisseau de gaz	23.00
174		Câble de gaz compl. av. gaine, embouts et nipples.	15.00
175		Câble d'air complet av. gaine, embouts et nipples.	15.00
176		Gaine de câble	10.00
177		Câble	1.75
178		Embout de gaine	0.60
179		Nipple aux leviers	0.60
180		Nipple aux boisseaux	0.60
181		Nipple aux leviers 114 et 115 (ne fig. pas au tabl.).	0.60
RÉSERVOIR types 25 A - 25 B - 25 D			
182	3901	Réservoir nu, type 25 D, émail noir	220.00
183	3449	Réservoir nu, type 25 B, émail noir	220.00
184	3449	Réservoir nu, type 25 A, émail aluminium (ne figure pas au tableau)	220.00
185		Réservoir N° 182, complet avec bouchons, robinets, pompe, coussinets et vis d'attache	300.00
186		Réservoir N° 183, complet avec bouchons, robinets, pompe, coussinets et vis d'attache	300.00
187		Réservoir N° 184, complet avec bouchons, robinets, pompe, coussinets et vis d'attache	300.00
188	3570	Bouchon à l'huile ou essence	4.00
189	3572	Joint pour dito	0.40
190		Filtre à essence	3.60
191	3532	Robinet à essence	9.60
192	3531	Robinet pétroleur	12.00
193		Joint pour robinet	0.20
194	3352	Coussinet long, en caoutchouc	1.20
195	3351	Coussinet court, en caoutchouc	1.00
196	3250	Vis d'attache à tête hexagonale	0.60
POMPE A L'HUILE pour types 25A-25B-25D			
197		Tuyauterie à l'huile	4.80
198	3222	Embout de raccordement à la pompe	0.80
199	3221	Ecrou de fixation dito	1.20
200	816	Tube flexible en caoutchouc	3.00
201	817	Embout pour dito	0.60
202	3214	Bouton pour tige de piston	2.00
203	3213	Couvercle pour pompe	3.00




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
204	3611	Tige du piston	2.40
205		Ecrou pour dito.	0.30
206	3612	Ressort pour piston	1.00
207	3210	Cuir pour piston	1.00
208	3211	Petite rondelle en acier	0.20
209	3212	Grande rondelle en acier.	0.60
210	3215	Bloc inférieur pour pompe	8.00
211		Bille de 1/4"	0.10
212	3220	Ressort pour bille	0.40
213	3216	Vis fixant soupape en cuir	2.00
214	3218	Soupape en cuir.	1.00
FREIN ARRIÈRE au pied pour types 25A - 25B			
215		Frein arrière complet	40.00
216	1212	Patin frein arrière	6.60
217	3450	Axe pour patin de frein	1.20
218	3137	Rondelle pour dito.	0.20
219	937	Ecrou pour dito.	0.40
220	1261	Bloc en fibre.	4.40
221	3478	Pédale de frein	14.00
222	3583	Entretoise pour pédale de frein	6.00
223	803	Vis ergot pour entretoise.	0.30
224	3155	Pivot attache-ressort	0.40
225	3456	Tringle de frein.	3.60
226	3123	Chape de frein	1.60
227	719	Pivot pour dito.	0.80
228	3146	Rondelle pour pivot	
229		Goupille fendue	
230	937	Contre-écrou de chape de frein	0.40
231	B3083	Ressort de rappel	1.20
FREIN ARRIÈRE au pied pour type 25D			
232		Frein arrière complet	68.00
233	3909	Pédale de frein	18.00
234	3910	Axe de pédale de frein	1.80
235	1079	Ecrou pour dito.	0.50
236	3136	Rondelle pour dito.	0.20
237	3891	Ergot pour arrêt de la pédale	0.60
238	3954	Ressort de rappel	1.20
239	3990	Tringle de commande	4.00
240	3123	Chape de frein	1.60
241	719	Pivot pour dito.	0.80
242	3146	Rondelle pour dito	
243		Goupille fendue	
244	3045	Ecrou pour tringle de commande.	0.40
245	3075	Chape tournante	2.00
246		Goupille pour dito	0.20
247	3074	Porte-patin	3.00
248	3078	Patin en fibre	16.00




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
249	3823	Ressort pour patin	0.80
250		Rivets pour patin (ne figurent pas au tableau) .	0.10
251	3708	Levier de frein	11.60
252	3912	Buselure pour dito	1.00
253	3911	Pivot pour levier de frein	1.60
254	3635	Rondelle pour dito	0.20
255	1079	Ecrou pour dito	0.50
256	3824	Pivot pour porte-patin	0.60
257		Goupille pour dito	
258	3077	Vis de réglage du levier	0.80
259	1226	Contre-écrou pour dito	0.30
REPOSE-PIEDS pour types 25 A et 25 B			
260	3585	Axes du repose-pieds	2.20
261	3104	Rondelle pour axe	0.20
262	3347	Ecrou pour axe	0.50
263	3344	Entretoise de droite	6.00
264	3584	Biellette repose-pieds gauche	5.60
265	3454	Entretoise du milieu	2.00
266	3343	Axe pour bloc	1.20
267	3104	Rondelle pour dito	0.40
268	3347	Ecrou pour dito	0.60
269	3323	Bloc en caoutchouc	6.00
270	3324	Tôles d'assemblage	1.00
271	3328	Entretoise pour bloc	1.00
272	3652	Tige d'assemblage des blocs	0.20
REPOSE-PIEDS pour type 25 D			
273	3905	Axe du repose-pieds	3.60
274	3104	Rondelle pour axe	0.40
275	3347	Ecrou pour axe	0.60
276	3895	Entretoise droite	16.00
277	3895	Entretoise gauche	16.00
278	3156	Ergot pour entretoise	0.30
Les pièces numérotées de 265 à 272 sont les mêmes pour les 3 types 25 A - 25 B - 25 D.			
FOURCHE ÉLASTIQUE pour type 25 A			
280		Fourche complète avec axes, bielles et ressorts.	280.00
281		Haubans assemblés, émaillés	180.00
282	1255	Tube fileté avec support des ressorts.	22.00
283	821	Cuvettes se plaçant au raccord du cadre	6.00
284	822	Cuvette inférieure	4.00
285	945	Cuvette réglable	5.00
286		Bille de 3/16"	0.10
287	824	Ecrou de direction	2.00
288	1306	Collier de serrage au guidon	8.00
289	3132	Boulon pour collier du guidon	1.00










N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
290	3136	Rondelle pour dito.	0.20
291	1079	Ecrou pour dito	0.50
292	1302	Ressort de fourche	8.00
293	3131	Vis de fixation du ressort	0.80
294	3137	Rondelle pour dito.	0.20
295	3130	Boulon de fixation du ressort	0.80
296	1322 ^{bis}	Rondelle pour dito.	0.10
297	1226	Ecrou pour dito.	0.30
298	3129	Axe long pour fourche	2.00
299	3128	Axe court pour fourche	1.60
300	1311	Ressort pour axe de fourche	0.20
301	1751	Rondelle ordinaire axe de fourche	0.20
302	1079	Ecrou pour axe de fourche	0.50
303	1305	Biellette longue.	4.80
304	1308	Biellette courte	4.30
305		Graisseurs pour raccords de fourche.	1.80
FOURCHE ÉLASTIQUE pour types 25B - 25D			
306		Fourche complète avec axes, biellettes et ressorts	410.00
307		Hauban de gauche.	116.00
308		Hauban de droite	116.00
309		Tube fileté avec support des ressorts.	44.00
310	821	Cuvette de tête à billes	6.00
311	822	Cuvette inférieure	4.00
312	945	Cuvette réglable	5.00
313	824	Ecrou de direction.	2.00
314		Billes de 3/16"	0.10
315	3621	Collier de serrage au guidon	21.00
316	3132	Boulon pour N° 315	1.00
317	3136	Rondelle pour N° 316.	0.20
318	1079	Ecrou pour N° 316	0.50
319	3636	Ressort de fourche.	8.00
320	3131	Vis de fixation pour N° 319.	0.80
321	3194	Vis de fixation pour N° 319.	0.60
322	1322	Rondelle pour N°s 320 et 321	0.20
323	3045	Ecrou pour N° 321	0.40
324		Graisneur de fourche	3.40
325	3623	Biellette de fourche	20.00
326	3632	Axe long	2.80
327	3633	Axe court.	2.60
328	3634	Ecrou pour axe N°s 326 et 327	0.40
329	3637	Support du barillet de frein avant	6.00
GUIDON pour types 25 A - 25 B - 25 D			
330		Guidon complet avec poignées et leviers	82.00
331		Guidon nu	54.00
332	3599	Boulon de blocage.	3.00
333	3619	Rondelle spéciale	0.40
334		Goupille fendue de 2 mm.	0.10




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
335		Poignées celluloid	7.20
336		Poignées caoutchouc	14.00
337	801	Raccord pour levier de décompression	5.00
338	800	Levier de commande décompression	3.00
339	802	Vis-pivot pour leviers Nos 338 et 341	0.30
340	801	Raccord pour levier de frein	5.00
341	800	Levier de frein	3.00
342	803	Vis de fixation des raccords Nos 337 et 340. (Ne figure pas au tableau)	0.30
COMMANDE DU LÈVE-SOUPAPE			
pour types 25 A - 25 B et 25 D			
343		Câble de commande complet	16.00
344		Gaine de câble	10.00
345		Câble intérieur sans nipple	1.50
346	1181	Nipple de câble	0.20
347		Embout pour gaine	0.20
348	1144	Bague d'arrêt pour gaine au raccord de levier	0.30
349	728	Barillet de réglage avec écrou	1.00
FREIN AVANT pour 25 A - 25 B et 25 D			
350		Frein avant complet avec câble, sans levier au guidon	50.00
351	3190	Etrier de frein	18.00
352	3191	Porte-patin de droite	4.00
353	3191	Porte-patin de gauche	4.00
354	3192	Patin en fibre	2.60
355	3193	Chape à l'étrier	2.40
356	3194	Boulon assemblage du porte-patin	0.80
357	3199	Tige de réglage	0.80
358	3200	Vis de blocage dito avec rondelle et écrou.	1.00
359	3201	Jonction pour tige de réglage	1.20
360	3202	Porte-barillet.	2.00
361	3203	Ressort de rappel du frein	0.20
362	728	Barillet de réglage du frein avec écrou	1.00
363		Câble de commande complet	16.00
364		Gaine de câble	6.00
365		Câble intérieur sans nipple	1.00
366	1181	Nipple côté levier	0.20
367	3204	Nipple côté jonction (ne se voit pas sur le tableau)	0.20
368		Embout pour gaine	0.20
369	1144	Bague d'arrêt pour gaine au raccord de levier	0.30
ACCESSOIRES pour types 25 A - 25 B et 25 D			
370		Pompe à air	24.00
371		Raccord de pompe à air	5.00
372		Trousse complète pour moto 25 A et 25 B.	64.00
373		Trousse complète pour moto 25 D	64.00




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
374	3348	Trousse vide	10.00
375		Démonte-pneus, la pièce.	0.50
376		Pince à gaz	8.00
377		Clef anglaise	8.00
378	3159	Tourne-vis	2.00
379		Clef à douille pour écrou de goujon de cylindre.	2.20
380		Clef pour écrou tube échappement	1.40
381		Clef combinée pour petits écrous.	1.60
382	3158	Clef pour écrou de direction	1.20
383	3143	Clef pour bouchon d'échappement	1.40
384	3144	Clef pour bougie	1.40
385		Clef spéciale pour magnéto.	0.40
386		Perce-courroie pour type 25 A et 25 B	8.00
387		Burette à l'huile.	3.00
388		Attache-câble (ne figure pas au tableau)	0.30
ROUE AVANT pour type 25 A			
400	3097	Roue avant complète (sans pneus) avec axes, cônes et écrous	120.00
401		Jante (26 × 2 1/2 × 2 1/4), nickelée et émaillée	44.00
402		Rayon g 11 265 mm.	0.20
403		Nipple	0.20
404	3098	Moyeu complet	57.00
405		Corps de moyeu sans cuvette	26.00
406		Axe avec cônes, cache-poussière et écrous.	20.90
407		Axe seul	2.50
408	3100	Cône fixe avec cache-poussière.	8.00
409	3101	Cône réglable avec cache-poussière	8.00
410	3099	Cuvette de moyeu	3.25
411		Bille de 5/16"	0.10
412	3104	Rondelle pour axe de moyeu	0.40
413	3103	Ecrou pour axe de moyeu	0.80
414		Graisser (ne figure pas au tableau).	1.80
415	3102	Cache-poussière (ne figure pas au tableau).	1.40
ROUE AVANT pour types 25 B et 25 D			
416	3640	Roue avant complète (sans pneus) avec axe, cônes et écrous	120.00
417		Jante 26 × 2 1/2 × 2 1/4, émaillée.	44.00
418		Rayon g 11 long. 266 mm.	0.20
419		Nipple g 11	0.20
420	3641	Moyeu complet	57.00
421		Corps de moyeu	26.00
422		Axe seul	2.50
Les Nos 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 et 415 sont les mêmes que pour le type 25 A.			




N° d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
		ROUE ARRIÈRE pour types 25 A et 25 B	
430		Roue arrière complète (sans pneus) avec axe, cônes et écrous	188.00
431		Jante $26 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{4}$, nickel. et émaill. ou émaill.	46.00
432		Rayon g 11, long. 267 mm.	0.20
433		Nipple g 11	0.20
434		Moyeu complet.	67.00
435	3095	Corps de moyeu	36.00
436		Axes de moyeu avec cônes et écrous.	20.90
437	3488	Axe seul	2.50
438	3100	Cône fixe avec cache-poussière.	8.00
439	3101	Cône réglable avec cache-poussière	8.00
440	3099	Cuvette	3.25
441		Billes de 5/16	0.10
442	3104	Rondelle pour axe de moyeu	0.40
443	3103	Ecrou pour axe de moyeu	0.80
444		Graisneur (ne figure pas au tableau).	1.80
445		Jante-poulie 7/8"	50.00
446		Rayon g 12	0.20
447		Nipple g 12	0.20
		ROUE ARRIÈRE pour type 25 D	
448		Roue arrière complète (sans pneus) avec pignon, amortisseur, cônes et écrous	250.00
449		Jante $26 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{4}$, émaillée	46.00
450		Rayon g 11, long. 266 mm.	0.20
451		Rayon g 11, long. 240 mm.	0.20
452		Nipple g 11	0.20
453		Moyeu avec axe, cônes et écrous montés, sans pignon ni blocs amortisseurs	90.00
454	3907	Corps de moyeu	57.00
455	3909	Pignon de moyeu	50.00
456		Axe de moyeu avec cônes et écrous	21.00
457	3294	Goujon au corps de moyeu.	0.40
458	3045	Écrous pour dito	0.40
459		Rondelles pour dito	0.20
460	3295	Disque de fixation.	4.00
461	3297	Blocs amortisseurs.	2.00
462	3293	Axe de moyeu seul.	2.60
463	3100	Cône fixe avec cache-poussière	8.00
464	3101	Cône réglable avec cache-poussière	8.00
465	3099	Cuvette	3.25
466	3102	Cache-poussière (ne figure pas au tableau).	1.40
467	3103	Ecrou pour axe	0.80
468	3104	Rondelles pour axe	0.40
469		Billes de 5/16 (ne figure pas au tableau)	0.10
470		Graisneur (ne figure pas au tableau)	1.80
471	3710	Jante de frein	50.00
472		Rayon g 12, long. 52 mm.	0.20
473		Nipples g 12.	0.20




No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
CADRE pour 25 A et 25 B			
480		Avant-cadre	136.00
481		Support boîte de vitesse avec tubes et pattes arrière	84.00
482		Tubes arrière montants	48.00
483	1073	Boulon attache cadre aux flanches avant	2.00
484	1075	Rondelles pour dito	0.40
485	1074	Ecrous pour dito	1.00
486	1073	Boulon attache-cadre aux flanches arrière	2.00
487	1075	Rondelle pour dito	0.40
488	1074	Ecrou pour dito	1.00
489	3486	Boulon attache arrière cadre aux flanches arrière	2.00
490	1075	Rondelles pour dito	0.40
491	1074	Ecrous pour dito	1.00
492	3093	Boulon au raccord de selle	1.60
493	3136	Rondelle pour dito (ne figure pas au tableau)	0.20
494	1079	Ecrou pour dito	0.50
495	3148	Pilier de selle	9.00
496	3470	Vis d'attache des tubes montants aux pattes	0.80
497	3439	Flanches arrière	
CADRE pour 25 D			
500		Avant-cadre	180.00
501		Support boîte de vitesses avec tubes et pattes arrière	120.00
502		Tube arrière montant	60.00
503	3309	Vis pour pattes, réglage de la chaîne	0.40
504	1029	Vis d'attache des tubes montants aux pattes	0.80
PIED ARRIÈRE pour 25 A et 25 B			
505		Pied arrière	52.00
506	3470	Vis d'attache à la patte	0.60
PIED ARRIÈRE pour 25 D			
507	3235	Pied arrière complet émaillé, avec vis d'attache	60.00
508	3235-6	Montants de pied arrière, la paire	50.00
509	3620	Vis d'attache aux pattes	1.40
510	3150	Tringle de traverses avec deux écrous	2.80
511	1079	Ecrous pour dito	0.50
512		Goupilles fendues pour vis No 509, la paire	0.05
PIED AVANT pour 25 A - 25 B et 25 D			
513		Pied avant émaillé	27.80
514	1029	Vis d'attache à la fourche	0.80




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
PORTE-BAGAGE pour 25 A et 25 B			
515		Porte-bagage émaillé	96.00
516	3470	Vis d'attache à la patte et à l'entretoise	0.60
517		Sacoches	27.00
518	3657	Collier d'attache des sacoches	0.60
519	3658	Contre-plaque pour dito	0.20
520	3178	Vis pour collier avec écrous	0.60
521	3153	Vis attache sacoches sur tôle du P.-B. avec écrous.	0.60
522	1147	Rondelles pour dito	0.20
523	3657	Collier d'attache du porte-bagage au garde-boue.	0.60
524	3658	Contre-plaque pour dito	0.20
525	3153	Vis et écrous pour dito	0.60
PORTE-BAGAGE pour 25 D			
526		Porte-bagage émaillé	100.00
527	1027	Vis d'attache	0.80
528		Sacoches	27.00
529	3657	Collier d'attache des sacoches	0.60
530	3658	Contre-plaque pour dito	0.20
531	3178	Vis pour collier avec écrous	0.60
532	3153	Vis attache sacoches sur tôle du P.-B. avec écrous.	0.60
533	1147	Rondelles pour dito	0.20
534	3657	Collier d'attache au garde-boue	0.60
535	3658	Contre-plaque pour dito	0.20
536	3183	Vis et écrous pour dito	0.60
GARDE-BOUE AVANT pour 25 A			
540		Garde-boue avant émaillé, avec attache du pied avant	55.00
541	3239	Tringle filetée avec écrous	2.40
542	1226	Écrous pour tringle	0.30
543	3153	Vis d'attache du garde-boue au raccord de fourche, avec écrous	0.50
544	1239	Contre-plaque pour dito	0.30
545	1530	Pièce d'attache du pied avant avec quatre rivets.	0.50
546	958	Écrou papillon pour dito	2.00
PLAQUE AVANT pour 25 A - 25 B et 25 D			
547		Plaque complète émaillée, avec chapes d'attache.	7.60
548	3454	Tôle seule	3.60
549	3241	Chape seule	1.00
550	3059	Rondelle pour dito	0.20
551	1208	Écrou pour dito	0.20
552	3153	Vis pour dito	0.30




N° d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
GARDE-BOUE AVANT pour 25 B et 25 D			
555		Garde-boue avant émaillé, avec attache du pied avant	55.00
556	3239	Tringle filetée avec écrous	2.40
557	1226	Ecrous pour tringle	0.30
558	3250	Vis d'attache garde-boue à la fourche	0.60
559	958	Ecrou papillon attache pied A.V. au garde-boue	2.00
560	1530	Pièce attache du pied A.V. avec quatre rivets .	0.50
GARDE-BOUE ARRIÈRE pour 25 A et 25 B			
561	3502	Garde-boue arrière, émaillé, avec attaches au pied AR et au porte-bagage	36.00
562	3250	Vis d'attache au support de changt de vitesse .	0.60
563	3839	Vis d'attache à l'entretoise	0.60
564	1088	Rondelle pour Nos 562 et 563	0.20
565	1226	Ecrou pour No 563	0.30
566	3499	Attache du garde-boue au porte-bagages	0.60
567	3139	Boulon attache plaque et fixation de l'attache 566	1.00
568	1226	Ecrou pour dito.	0.30
569	3346	Entretoise pour dito	0.20
ATTACHE DU PIED ARRIÈRE pour 25 A et 25 B			
570		Attache complète (2 lames-ressorts, rivets, vis, ressorts et écrous papillons)	9.80
571	3248	Lame intérieure.	3.30
572	3501	Lame extérieure.	3.30
573	3504	Vis pour serrage des lames	0.50
574	3385	Ressort pour dito	0.30
575	958	Ecrou papillon	2.00
GARDE-BOUE ARRIÈRE pour 25 D			
576		Garde-boue arrière, émaillé avec attaches au pied AR et au P.B.	70.00
577	3250	Vis d'attache au support boîte de vitesse . . .	0.60
578	3839	Boulon d'attache à l'entretoise.	0.60
579	1322	Rondelle pour Nos 3250 et 3839	0.20
580	1226	Ecrou pour No 578	0.30
581	3685	Attache du garde-boue au porte-bagage	0.60
582	3139	Boulon attache plaque et fixation de l'attache No 581	1.00
583	3346	Entretoise pour dito	0.20
584	1226	Ecrou pour dito.	0.30
ATTACHE DU PIED ARRIÈRE pour 25 D			
585	3887	Lame attache pied arrière	3.40




N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
SELLE pour 25 A et 25 B			
586		Selle.	220.00
587		Ressort intérieur selle.	4.00
588		Ressort extérieur selle.	8.00
SELLE pour moto 25 D			
590		Assise de selle avec cuir	80.00
591	3693	Attache pour tige de ressorts	0.40
592	3692	Tige de ressort	3.60
593	3696	Axe de ressort	1.40
594	3136	Rondelle pour dito.	0.20
595	1079	Ecrous pour Nos 592 et 593.	0.50
596	3697	Entretoise de côté	1.60
597	3695	Entretoise du milieu	1.60
598	3698	Ressort.	6.00
599	3701	Bec de selle	2.60
600	3703	Boulon de fixation pour N° 599	0.60
602	3045	Ecrou pour N° 591	0.40
603	3716	Support du bec N° 599 } Les deux pièces ne se	4.00
604	3717	Collier pour dito . . } livrent pas séparément	
605	3250	Vis d'assemblage	0.60
606	3702	Pivot pour bec de ressort	0.80
TRANSMISSION pour motos 25 A et 25 B			
610		Courroie 7/8" avec attache	56.00
611		Courroie 7/8" sans attache	48.00
612		Attache-courroie 7/8"	7.50
613		Maillon de raccord pour attache courroie	1.00
614		Pivot pour attache courroie.	0.60
615	3435	Pignon de commande 20 dents	10.00
616	3435A	» » 21 »	12.00
617	3435B	» » 22 »	14.00
618	3435C	» » 23 »	16.00
619	3482	Ecrou de fixation du pignon	0.80
620	3443	Carter de chaîne extérieur	36.00
621	3444	Carter de chaîne intérieur	17.00
622	3086	Vis de serrage pour dito.	0.60
623	1226	Ecrou pour dito.	0.30
624	1088	Rondelle pour dito	0.20
625	3087	Goujon de fixation au carter du moteur	0.60
626	3041	Goujon de fixation au support de boîte de vitesse	0.40
627	3137	Rondelle pour Nos 625 et 626	0.20
628	937	Ecrou pour Nos 625 et 626	0.40
629		Chaîne de transmission 1/2" x 5/16" (65 maillons).	50.00
630		Maillon amovible	2.00
631		Maillon simple } ne se vendent pas séparément.	2.75
632		Maillon coudé }	
633		Plaquette de maillon amovible.	0.50
634		Ressort de maillon amovible	0.50




No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
TRANSMISSION pour moto 25 D			
640	3906	Carter de chaîne extérieur	52.00
641	3444	Carter de chaîne intérieur	28.00
642	3086	Vis de serrage dito	0.60
643	1226	Ecrou pour dito.	0.30
644	1088	Rondelle pour dito.	0.20
645	3087	Goujon de fixation au carter du moteur	0.60
646	3041	Goujon de fixation au support de boîte de vitesse.	0.40
647	3137	Rondelle pour Nos 645 et 646	0.20
648	937	Ecrou pour Nos 645 et 646	0.40
649		Chaîne de transmission 1/2" × 5/16", 67 maillons.	51.60
650		Chaîne de transmission 1/2" × 5/16", 114 maillons	90.00
651		Maillon amovible	2.00
652		Maillon simple } ne se vendent pas séparément.	2.75
653		Maillon coudé }	
654		Plaquette de maillon amovible.	0.50
655		Ressort de maillon amovible	0.50
Les pignons de commande sont les mêmes que pour 25 A et 25 B.			
BOITE DE VITESSE pour moto 25 A			
660		Boîte 2 vitesses Sturmey Archer complète	1200.00
661	T. S. 2	Carter des engrenages.	225.00
662	T. S. 3	Couvercle du carter	15.00
663		Joint pour dito	1.00
664	T. S. 4	Goujon attache carter.	2.50
665	T. S. 5	Rondelle pour dito.	1.00
666	T. S. 6	Ecrou pour dito.	1.50
667	T. S. 7	Axe principal	66.00
668	T. S. 14	Pignon petite vitesse	36.00
669	T. S. 12	Pignon de prise directe portant la poulie	75.00
670	T. S. 16	Axe de renvoi	33.00
671	T. S. 19	Pignon de mise en marche	18.00
672	T. S. 15	Pignon de renvoi	75.00
673	T. S. 13	Griffe balladeuse	36.00
674	T. S. 17	Douille de l'axe No 670	4.50
675	T. S. 25	Galets de fourchette pour griffe No 673	2.00
676	T. S. 26	Fourchette du changement de vitesses	27.00
677	C. S. 8	Bouchon de remplissage et de vidange d'huile	4.50
678	T. S. 20	Roue dentée de mise en marche	48.00
679	C. S. 24	Roulement à billes R. L. 5	52.50
680	T. S. 9	Roulement à billes R. L. 8	64.50
681	T. S. 28	Douille pour axe No 683	7.50
682	T. S. 29	Douille pour axe No 683	2.00
683	T. S. 27	Axe de la fourchette No 676	7.50
684	T. S. 41	Levier de la fourchette No 676.	18.00
685	C. S. 99	Rondelle spéciale pour levier No 684	1.00
686	C. S. S. 15	Ecrou pour axe No 683	1.00
687	T. S. 18	Rondelle pour axe No 670	0.50



732



733



734



740




738



737



736



765

766



741



739



744



746



745

742

743



749



748



755



747




754



615




619




620




750



751



752



753



632

629

631

630

633

634

623

628


624

627

622


626

625




621


No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
688		Rondelle d'axe No 667	0.50
689	C. S. 61	Boulon pour axe No 670.	1.00
690	T. S. 10	Bague de calage du roulement No 680	7.50
691	C. S. 67	Rondelle d'ajustage	0.50
692		Rondelle d'ajustage	0.50
693	T. S. 11	Rondelle de retenue d'huile.	0.50
694	T. S. 21	Douille à came pour axe mise en marche	30.00
695	T. S. 22	Douille extérieure pour axe mise en marche	30.00
696	C. S. 36	Axe de mise en marche	51.00
697	T. S. 23	Cliquet à l'axe No 696	7.50
698	C. S. 40	Pivot pour cliquet dito	1.50
699	C. S. 43	Ressort pour poussoir de cliquet No 697	0.50
700	C. S. 44	Poussoir de cliquet No 697	1.50
701	T. S. 58	Ressort de rappel à la pédale	6.00
702	T. S. 24	Cuvette pour dito	4.50
703	C. S. 47. A.	Ressort d'arrêt à la pédale	3.50
704	C. S. 151	Rondelle pour dito	0.50
705	C. S. 139	Boulon pour dito	0.50
706	C. S. 37	Manivelle de mise en marche	75.00
707	S. 172	Cale pour manivelle No 706	1.00
708	S. 70	Rondelle pour dito, la douzaine	2.00
709	S. 15	Ecrou pour dito.	0.50
710	T. S. 89	Vis de couvercle du carter	1.00
711	C. S. 138	Petit levier au plateau mobile	30.00
712	T. S. 47	Plateau mobile portant le levier No 711	39.00
713	T. S. 38	Plateau fixe rainuré	30.00
714		Attache pour secteur à la boîte	10.00
715	C. S. 91	Ressort de rappel du plateau mobile.	2.50
716	C. S. 92	Boîte du ressort dito	2.50
717	C. S. 112	Axe pour plateaux.	7.50
718	C. S. 96	Ecrou de fixation du ressort de rappel	3.00
719	C. S. 7	Ecrou pour axe No 717	1.50
720	C. S. 151	Rondelle Grover pour dito	0.50
721	T. S. 59	Levier de changement de vitesse	36.00
722		Rondelle pour dito.	0.50
723	C. S. 84	Vis de fixation du levier No 721	1.00
724	C. S. 70. A.	Levier pour embrayage	15.00
725	J. 200	Boulon de fixation du levier débrayage.	0.50
726	C. S. 68	Ecrou pour vis d'embrayage	30.00
727	C. S. 69. A.	Vis à avancement rapide pour embrayage.	10.50
728	T. S. 46	Tringle de renvoi pour changement de vitesse	6.00
729	C. S. 87	Chape de connexion pour tringle No 728	5.00
730	C. S. 137	Ecrou pour blocage chape de connexion	0.50
731	C. S. 89	Pivot de chape No 729	1.00
732	T. S. 30	Poulie	81.00
733	T. S. 49	Disque côté extérieur.	15.00
734	T. S. 50	Disque côté boîte	15.00
735	T. S. 35	Pignon de chaîne	96.00
736	T. S. 34	Collier à billes	5.00
737	T. S. 32	Corps de l'embrayage.	75.00
738	T. S. 8	Ecrou pour axe No 667	2.50




No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
739		Rondelle pour dito.	0.20
740	T. S. 31	Ecrou pour poulie No 732	4.50
741	C. S. 63	Rondelle pour dito.	2.50
742	S. 74	Vis de calage pour dito	0.50
743	C. S. 15	Cale pour axe No 667	1.50
744	T. S. 52	Ressort d'embrayage	10.00
745	T. S. 52	Collier d'appui du ressort d'embrayage.	10.00
746		Rondelle à ressort	0.50
747	T. S. 36	Ecrou ajustage du ressort No 744.	4.50
748	T. S. 53	Boîte du ressort No 744	15.00
749	T. S. 54	Couvercle pour dito	6.00
750	M. C. 123	Boulon pour couvercle No 749	0.50
751		Rondelle pour dito.	0.20
752		Ecrou pour dito	0.50
753	T. S. 37	Tringle dans l'axe principal pour débrayage	4.50
754	T. S. 45	Chapeau poussoir pour dito	0.50
755	C. S. 72	Chape portant le barillet du câble de débrayage.	6.00
756		Câble de commande de débrayage (sans poignée au guidon).	24.00
757		Câble blanc (1 ^m 510)	2.00
758		Gaine pour câble (1 ^m 415)	16.00
759		Support pour poignée de débrayage au guidon	16.00
760		Poignée de débrayage au guidon	6.60
761		Vis pivot pour dito	0.30
762		Barillet de réglage du câble.	4.50
763		Ressort de rappel du câble	0.50
764		Nipple de câble No 757	0.25
765	T. S. 56	Pastilles en bouchon 5/8", la douzaine	2.50
766	T. S. 57	» » 1/2", »	2.50
BOITE DE VITESSE pour motos 25 B et 25 D			
770		Boîte Sturmey 3 vitesses L.S. Lightweight, compl.	1400.00
771	L. S. 1	Carter des engrenages } assemblés	336.00
772	L. S. 2	Couvercle du carter }	
773	T. S. 4	Goujon d'attache du carter	2.50
774	T. S. 5	Rondelle ressort pour goujon dito	1.00
775	T. S. 6	Ecrou pour goujon dito	1.50
776		Goujon de fixat. du support des plateaux No 824.	0.80
777		Rondelle pour goujon dito	0.20
778		Ecrou pour goujon dito	0.40
779	C. S. 9	Goujon d'attache du couvercle	1.50
780	C. S. 10	Ecrou pour goujon dito	1.00
781	C. S. 18	Cuvette de gauche.	30.00
782	C. S. 17. A	Cône de gauche.	15.00
783	C. S.	Roulement à bille	64.50
784	C. S. 24	Roulement à bille R. L. 5	52.50
785	C. S. 19	Cache poussière de gauche	1.50
786	C. S. 25	Rondelle d'ajustage côté droit.	0.50
787	C. S. 67	Rondelle d'ajustage côté droit.	0.50
788		Rondelle d'ajustage côté gauche	0.50





N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
789	L. S. 20. A.	Came pour cliquet mise en marche	1.50
790	L. S. 85	Rivet pour dito	0.50
791	L. S. 11	Axe de mise en marche, y compr. douille en bronz.	75.00
792	L. S. 4	Axe de renvoi	81.00
793	L. S. 8	Pignon de renvoi	30.00
794	L. S. 7	Pignon baladeur à l'arbre de renvoi	60.00
795	L. S. 10	Pignon de petite vitesse et de mise en marche .	54.00
796	L. S. 5	Pignon de prise directe portant la poulie ou le pignon de chaîne	96.00
797	L. S. 6	Pignon balladeur à l'arbre principal	51.00
798	L. S. 9	Pignon de petite vitesse à l'arbre principal . .	24.00
799	L. S. 3	Axe principal	81.00
800	C. S. 20. A.	Rondelle d'axe principal.	9.00
801	L. S. 34	Fourche de commande des pignons balladeurs .	39.00
802	C. S. 75	Pièce d'entraînement des pignons balladeurs .	15.00
803	L. S. 35	Levier pour axe N° 808	39.00
804	L. S. 36	Chapeau retenant l'huile au levier 803	1.00
805	L. S. 37	Douille pour axe N° 808	12.00
806	L. S. 45	Ressort compensateur.	2.50
807			
808	L. S. 39	Axe pour fourche N° 801	7.50
809	L. S. 38	Douille pour axe N° 808	9.00
810	L. S. 46	Corps de l'embrayage.	81.00
811	C. S. 15. A.	Cale pour axe N° 799.	1.50
812	C. S. 14	Rondelle pour axe N° 799	0.50
813	C. S. 13	Ecrou pour axe N° 799	2.50
814	L. S. 41	Plateau fixe rainuré	33.00
815	L. S. 60	Plateau mobile portant le levier N° 841	18.00
816	C. S. 151	Rondelle à ressort pour axe N° 818	0.50
817	C. S. 7	Ecrou pour axe N° 818	1.50
818	L. S. 62	Axe des plateaux Nos 815 et 816	9.00
819	L. S. 61	Ecrou pour axe N° 818	6.00
820		Rondelle pour douille N° 819	1.00
821	L. S. 64	Ressort pour plateaux N° 815 et 816	1.50
822	L. S. 63	Boîte du ressort N° 821	1.50
823	C. S. 172	Douille de l'axe N° 818	4.50
824		Support des plateaux Nos 815 et 816	45.00
825	C. S. 68	Ecrou pour vis d'embaillage.	30.00
826	L. S. 26	Rondelle recouvrement pour écrou N° 825 . .	1.00
827		Rondelle en feutre pour dito	1.00
828	C. S. 69. A.	Vis d'embrayage	10.50
829	J. 200	Boulon pour levier de débrayage N° 830 . . .	0.50
830	C. S. 70. A.	Levier de débrayage	15.00
831	C. S. 8. A.	Bouchon vidange d'huile	4.50
832		Bouchon remplissage d'huile	4.50
833	L. S. 58	Manivelle de mise en marche	75.00
834	L. S. 19	Ressort d'arrêt de la manivelle N° 833	3.50
835	L. S. 18	Ressort de rappel de la manivelle N° 833 . . .	6.00
836	L. S. 17	Couvercle pour dito	6.00
837	C. S. 139	Vis pour ressort de rappel et d'arrêt de la manivelle	0.50



No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
838	S. 172	Goupille pour pédale de mise en marche . . .	1.00
839	S. 70	Rondelle pour dito, la douzaine . . .	2.00
840	S. 15	Ecrou pour dito . . .	0.50
841	C. S. 83. B.	Levier de changement de vitesse . . .	36.00
842	C. S. 84. A.	Vis de fixation pour dito. . .	1.00
843		Rondelle Grover pour dito . . .	0.50
844	C. S. 94 A.	Bouton du levier de changement de vitesse . .	4.50
845	C. S. 95. A.	Rondelle de fixation du bouton N° 844 . . .	0.50
846	L. S. 13	Cliquet de mise en marche . . .	7.50
847	L. S. 14. A.	Axe pour dito . . .	1.50
848	C. S. 44	Boîte pour ressort N° 849 . . .	1.50
849	C. S. 43	Ressort pour cliquet N° 846 . . .	0.50
850	T. S. 50	Tôle intérieur . . .	15.00
851	L. S. 47	Pignon de chaîne 1/2" × 5/16". . .	156.00
852	T. S. 49. A.	Tôle intérieur . . .	15.00
853	C. S. 171	Tôle de friction avec pastilles Ferodo . . .	30.00
854	L. S. 50	Roulement à rouleaux pour pignon N° 851 avec rouleaux . . .	21.00
855	C. S. 166	Tôle centrale. . .	15.00
856	T. S. 56	Pastilles en bouchons 5/8", la douzaine. . .	2.50
857	T. S. 57	Pastilles en bouchons 1/2" » . . .	2.50
858	L. S. 116	Pastilles en ferodo 5/8" » . . .	6.00
859	L. S. 116	Pastilles en ferodo 1/2" » . . .	6.00
860	L. S. 31	Pignon de chaîne 1/2" × 5/16" . . .	45.00
361	L. S. 79	Ecrou de fixation du pignon N° 860 . . .	4.50
862	C. S. 63	Tôle de calage pour dito. . .	2.50
863	S. 75	Vis de fixation de la tôle N° 862 . . .	0.50
864	T. S. 77	Cuvette du ressort d'embrayage . . .	18.00
865	T. S. 52. A.	Ressort d'embrayage . . .	10.00
866	C. S. 173	Chapeau de la cuvette d'embrayage . . .	9.00
867	T. S. 55	Collier du ressort d'embrayage N° 865 . . .	3.00
868	C. S. 13	Ecrou d'axe principal N° 799 . . .	2.50
869	C. S. 14	Rondelle pour dito. . .	0.50
870	L. S. 82. A.	Tringle de débrayage. . .	5.00
871	L. S. 94	Chapeau pour tringle N° 870 . . .	5.00
872	T. S. 46	Tringle de changement de vitesse. . .	6.00
873	C. S. 87	Chape pour dito . . .	5.00
874	C. S. 89	Pivot pour chape . . .	1.00
875		Rondelle pour pivot N° 874 . . .	0.50
876		Goupille fendue pour dito . . .	0.10
877		Tuyauterie graissage de la chaîne. . .	2.60
878		Ecrou pour dito. . .	0.50
879		Corps de la tuyauterie . . .	1.00
880		Joint pour dito . . .	0.20
ÉCHAPPEMENT MOTO type 28 A et 25 B			
881		Silencieux complet. . .	44.00



No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
MOTO type 25 D			
882		Tuyau échappement nu	32.00
883		Silencieux aluminium.	44.00
884		Ecrou raccordement du tuyau au cylindre.	5.60
885		Attache du tuyau au cadre	2.00
886		Vis et écrou fixation du silencieux No 883.	0.70
887		Vis et écrou fixation de l'attache au cadre	0.50
888		Vis et écrou fixation de l'attache au tuyau	0.50
889		Silencieux en acier	8.00
890		Vis et écrou fixation du silencieux No 889.	3.00
MAGNÉTO pour motos 25 A et 25 B			
899		Magnéto Bosch Z. A. I. complète	400.00
900	F. 245	Rupteur complet	168.00
901	I. 252	Ressort pour levier de rupture.	0.60
902	I. 283	Douille isolante du bloc de contact	0.90
903	I. 288	Grosse rondelle isolante pour le bloc de contact.	0.40
904	I. 290	Fine plaquette pour dito.	0.50
905	I. 804	Grosse douille isolante pour dito.	0.80
906	I. 849	Grosse plaquette isolante	0.80
907		Fine rondelle isolante.	0.40
908	K. 27/740	Charbons avec ressort pour le rupteur	3.00
909			
910	S. 117	Vis d'attache pour 901	0.30
911	S. 171	Vis d'attache du bloc de contact	0.40
912	W. Z. 5857	Bloc de contact	5.00
913	Sch. 138	Rondelle pour la vis 911.	0.30
914	W. Z. 5859	Levier de rupture	20.00
915	W. Z. 11100	Vis platinée courte.	60.00
916	W. Z. 11115	Vis platinée longue	60.00
917	M. 43	Contre-écrou pour 916	0.30
918	F. 351	Ressort en spirale pour graisseur	0.40
919	O. 69	Graisseur avant.	2.40
920	O. 69 L.	Graisseur arrière	2.40
921	F. 2075	Couvercle de rupteur	2.10
922	F. 2881	Anneau d'attache 921.	0.30
923	I. 460	Plaque en mica pour 925	0.60
924	I. 597	Plaque en fibre pour 925	1.05
925	Z. A. 27666	Rupteur de contact	3.00
926	I. 1056	Ecrou en ébonite pour dito.	3.75
927	I. 1057	Douille en ébonite pour dito	2.10
928	K. 8/2884	Charbon avec ressort pour borne.	2.40
929	M. 17	Ecrou de l'axe central	0.75
930	M. 324	Ecrou fixation du 925	0.40
931	S. 726	Vis fixant dito	0.75
932	N.I. 141/157	Vis de fixation de la borne	0.30
933	Z. A. 27724	Borne	28.00



No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
934	S. 127	Vis de fixation du couvercle dessous	0.40
935	S. 325	Vis de fixation des cache-poussières	0.75
936	S. 663	Vis de fixation du couvercle dessus	0.75
937	S. 781	Vis de fixation du graisseur	0.30
938	S. 784	Vis de fixation du câble du courant	0.40
939	Sch. 91	Rondelle pour 930	0.30
940	W. Z. 9195	Vis avec ressort fixation du couvercle 921	4.20
941	Z. A. 27770	Cache-poussière	28.00
942	Z. A. 27779	Levier à came complet	60.00
943	F. 832	Plaque de renfort 901	0.40
944	F. 831	Plaque de renfort pour 901	0.40
945	Sch. 203	Rondelle en laiton pour 912	0.30
946	S. 288	Vis de fixation du rupteur	1.20
947	3179	Disque extérieur pour manette	0.20
948	3180	Disque intérieur pour manette	0.20
949	3181	Rondelle	0.20
950	3246	Support tendeur de câble	2.50
951	3182	Chapeau pour manette	3.20
952	3177	Manette	5.20
953	3170	Support poignée débrayage	16.00
954	3178	Vis d'attache	0.40
955	731	Tube intérieur	1.20
956	730	Tube extérieur	1.20
957	729	Ressort de rappel	0.30
958	3112	Goujon fixation magnéto	0.40
959	3045	Ecrou pour dito	0.40
960	3183	Ecrou d'assemblage à la manette	0.80
961	3205	Chape de commande	2.00
962	719	Pivot avec goupille pour chape 3205	0.40
963	3173	Nipple à la manette	0.20
964		Câble seul sans nipple	1.50
965		Gaine de câble	10.00
465	1181	Nipple à la magnéto	0.20
467		Embout pour gaine	0.20
469	728	Barillet de réglage avec écrou	1.20
MAGNÉTO pour moto 25 D			
970		Magnéto Bosch B. A. 1	400.00
971		Rupteur complet	168.00
972		Levier de rupture avec rivet platiné et ressorts	60.00
973		Vis platinée avec écrou	60.00
974		Contact isolé du dispositif de rupture	4.00
975		Vis de fixation du dispositif de rupture	1.20
976		Plaque isolante mince	0.60
977		Plaque isolante épaisse	0.80
978		Levier d'avance complet	60.00
979		Support de ressort pour fixation du levier No 978	4.20
980		Roulement à billes	3.40
981		Petite douille du contact isolé	0.60
982		Grosse » » »	0.80

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
983	447	Charbon de masse avec ressort	2.40
984		Fixation du contact isolé	0.50
985		Rondelle pour axe central	0.20
986		Vis de fixation du pignon à l'axe central	0.75
987		Vis de fixation du câble de bougie	0.40
988		Charbon avec ressort	3.00
989		Porte charbon	21.00
991		Petite rondelle en fibre pour vis N° 984	0.20
992		Grande » » » »	0.20
993		Rondelle acier » »	0.20
994		Anneau de laiton du contact isolé	0.80
995		Goupille de fixation pour N° 996	0.60
996		Support du barillet tendeur de câble.	2.00
997		Vis de fixation des paliers AV et AR	1.00
998		Rondelle pour N° 999	0.40
999		Pivot pour chape N° 1001	
1000		Goupille pour pivot N° 999	2.00
1001		Chape pour câble d'avance	
1002		Ressort de rappel	1.75
1003		Support de la manette d'avance	16.00
1004		Coussinet pour support N° 1003	
1005		Disque intérieur pour manette.	0.20
1006		Disque extérieur pour manette	0.20
1007		Chapeau pour manette	3.20
1008	Ecrou d'assemblage à la manette	0.60	
1009	Vis d'assemblage du support N° 1003	0.30	
1010	Manette d'avance	5.20	
1011	Gaine de câble	10.00	
1012	Câble blanc	1.50	
1013	Embrants de garne.	0.20	
1014	Nipple côté manette	0.20	
1015	» » » »	0.20	
1016	Barillet de réglage avec écrou	1.00	
MAGNÉTO MARELLI M. C.			
1020	100	Rupteur complet	168.00
1021		Rupteur complet (dernier modèle)	168.00
1022	60	Levier de commande d'avance.	6.60
1023	61	Anneau de levier de commande d'avance	18.00
1024	62	Vis de fixation du levier	1.00
1025	99	Vis de fixation du rupteur	1.70
1026	64	Couvercle de rupteur	1.20
1027	66	Colonne pour couvercle de rupteur	6.60
1028	71	Prise de courant	19.20
1029	72	Colonne pour prise de courant.	4.80
1030	74	Charbon prise de courant	2.00
1031	75	Bouchon caoutchouc pour prise de courant	1.40
1032		Vis de fixation du câble à la prise de courant.	0.40
1033	94	Vis pour arbre de commande	1.90
1034	95	Rondelle pour arbre de commande	1.20

No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
1035	85	Vis fixation flasque du support de boisseau à came	1.20
1036	84	Vis fixation flasque de l'aimant	1.20
1037		Support de câble d'avance	8.40
1038		Vis de fixation pour dito.	0.60
1039		Chape attache câble d'avance au levier No 60 .	2.40
1040		Pivot, rondelle et goupille fendue pour dito . .	1.20
1041	101	Marteau du rupteur	72.00
1042	102	Charbon de masse	2.40
1043	103	Ressort du rupteur.	0.60
1044	104	Ressort de renfort, long, du rupteur	0.25
1045	105	Ressort de renfort, court, du rupteur.	0.25
1046	106	Vis de fixation ressorts long	0.70
1047	107	Vis de fixation ressort court.	0.70
1048	109	Vis platinée longue	60.00
1049	110	Vis platinée courte.	60.00
1050	111	Ecrou pour vis platinée	0.70
1052	112	Vis de fixation du bloc	1.00
1053	113	Rondelle pour la vis de fixation du bloc	0.25
1054	114	Rondelle pour le bloc du rupteur.	0.35
1055	116	Rondelle en fibre pour ressort de maintien du marteau.	0.25

RUPTEUR NOUVEAU MODÈLE

1056	Rupteur nu	30.00
1057	Ressort de fixation du balancier	0.60
1058	Rondelle pour ressort de fixation du balancier .	0.20
1059	Bloc du rupteur.	12.00
1060	Vis de fixation du bloc	0.60
1061	Rondelle en laiton pour vis de fixation	0.30
1062	Rondelle en fibre pour vis de fixation	0.30
1063	Vis platinée	60.00
1064	Ecrou pour vis platinée	0.70
1065	Trembleur avec rivet platiné	60.00
1066	Vis pour fixation du trembleur	0.40
1067	Platine support du trembleur	0.60
1068	Vis de fixation de la platine.	0.30
1069	Ressort du trembleur	0.40
1070	Plaque isolante du bloc No 1059	0.80
1071	Balancier	7.20
1072	Charbon de masse	2.40