

≡ MOTOS ≡

*Saroléa*

500 cm<sup>3</sup> - Type 23<sup>M</sup>



1925 - 1926


PIÈCES DE RECHANGE

ALF. VONNÈCHE FILS, LIÈGE

MOTOS

*Sarolea*

500 cm<sup>3</sup> - Type 23<sup>M</sup>



1925-1926

## AVIS IMPORTANT

---

Toute correspondance relative « aux pièces de rechange » doit être adressée à la Sté A<sup>m</sup>e MAISON SAROLÉA-Département Pièces de rechange. Nous prions instamment nos clients de ne pas traiter un autre sujet, dans leur communication adressée à ce dernier département.

Nous insistons spécialement pour qu'ils se servent des bons de commande créés par nous à leur intention ; nous nous ferons un plaisir de leur en adresser une collection à leur première demande.

Afin d'éviter toute erreur dans l'exécution des commandes et de réduire, par la même occasion, le délai de livraison, nous recommandons aux clients de toujours bien observer les points suivants **en nous passant commande :**

1<sup>o</sup> Renseigner le **TYPE DE MACHINE, L'ANNÉE DE SA FABRICATION, AINSI QUE LES NUMÉROS DES CADRE ET MOTEUR ;**

2<sup>o</sup> Renseigner **le numéro d'ordre** du catalogue « Pièces de rechange », **se rapportant à la machine en question** ainsi que **la désignation de la pièce**, telle qu'elle se trouve dans le dit catalogue ;

3<sup>o</sup> L'indication du numéro du plan, sans être absolument nécessaire, facilite toutefois le travail de nos magasiniers et permet une exécution plus rapide de l'ordre ;

4<sup>o</sup> Lorsqu'il n'est pas possible, pour diverses raisons, d'identifier avec précision une pièce dont on désire le remplacement, il est préférable de nous l'adresser ou de nous en faire parvenir un croquis sommairement coté.

**EXPÉDITIONS ET PAIEMENT.** — Sauf convention contraire, l'envoi des pièces de rechange se fait toujours par **le tarif le plus rapide et contre remboursement ;** les frais de port et d'emballage sont facturés au prix coûtant.

**GARANTIE.** — Nous garantissons la bonne fabrication de nos motocyclettes et nous remplaçons, pendant un délai de six mois à dater de la livraison, toutes pièces présentant un défaut de matière ou de construction, **sans aucune autre responsabilité.**

Pour ce qui concerne les spécialités, telles que : magnétos, carburateurs, selles, pneumatiques, etc., **notre garantie est limitée à celle qui nous est accordée par nos fournisseurs**; nous n'employons, d'ailleurs, que des articles de premières Marques.

Les pièces détériorées par suite du manque d'entretien ou d'expérience du client ne sont pas remplacées gratuitement.

L'usage anormal de la machine, tel qu'il en résulte par exemple de l'adaptation **défectueuse** d'un sidecar, supprime la garantie.

Les pièces supposées défectueuses, doivent nous être adressées, franco nos usines, « Service Réparations » Division N° 2; une lettre explicative doit **précéder** cet envoi, lettre donnant tous renseignements et indiquant notamment :

- 1° Le type de machine :
- 2° Les numéros des cadre et moteur.

Ces derniers renseignements sont **absolument nécessaires.**

Les pièces sont examinées immédiatement et remplacées s'il y a lieu.

**RÉSERVES.** — Nous nous réservons le droit d'apporter, au cours de la saison, à nos différents types de machines, toutes modifications que nous pourrions juger nécessaires, sans engagement aucun de notre part, à remplacer, aux motos déjà fournies, les pièces modifiées.

**MAISON SAROLÉA, S. A.**  
HERSTAL-LEZ-LIÈGE (Belgique)


Adresse télégraphique :  
SAROLÉA - HERSTAL

Codes : A. B. C. 5 th & 6 th Editions  
Bentley's Second,

## Libellez clairement vos commandes

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
<b>MOTEUR</b>			
<b>Cylindre</b>			
1	3740	Cylindre . . . . .	
2	3741	Culasse avec guides . . . . .	
3	3743	Goujon d'assemblage. . . . .	
4		Rondelle Grover . . . . .	
5	3744	Ecrou pour dito . . . . .	
6	3855	Raccord pour carburateur . . . . .	
7	3869	Clapet seul . . . . .	
8	4021	Guide-soupape . . . . .	
9	3749	Ressort extérieur . . . . .	
10	3750	Ressort intérieur . . . . .	
11	3872	Cuvette supérieure de soupape . . . . .	
12	4022	Cuvette inférieure de soupape . . . . .	
13	3871	Demi-clavette pour dito . . . . .	
14		Soupape complète avec ressorts, cuvettes et clavettes . . . . .	
15	A3742	Joint de culasse.. . . .	
16		Bougie (prix suivant la marque)	
17		Joint de bougie. . . . .	
<b>Piston</b>			
20		Piston complet avec axe, rondelles, ressorts et segments . . . . .	
21	4075	Piston nu . . . . .	
22	3547	Segment . . . . .	
23	4077	Axe de piston . . . . .	
24	4079	Rondelle pour dito . . . . .	
25	4078	Ressort pour dito . . . . .	
<b>Vilebrequin</b>			
26	4069	Bielle avec douille tête et pied de bielle. . . . .	
27	3848	Bague tête de bielle . . . . .	
28	4071	Buselure pour pied de bielle . . . . .	
29	3849	Galets pour tête de bielle (série de 28 galets 1/4")	
30	3852	Bague de séparation . . . . .	
31	3873	Rondelle pour axe d'accouplement . . . . .	
32	3009	Axe d'accouplement . . . . .	
33	4419	Ecrou pour dito . . . . .	
34	4420	Tôle d'arrêt . . . . .	
35	889	Vis de fixation pour dito. . . . .	
36	3001	Volant côté distribution avec axe rivé . . . . .	
37	3001	Volant côté entraînement avec axe rivé . . . . .	
38	3937	Axe de distribution avec 5 rivets . . . . .	
39	3922	Axe d'entraînement avec 5 rivets . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



**Rappelez le numéro d'ordre de la pièce**

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
<b>Carter</b>			
40	3755/6	Carter avec douilles . . . . .	
41	4519	Couvercle . . . . .	
42		Roulement à billes simple rangée (50×22×17).	
43		Roulement à billes double rangée (50×22×17).	
44		Roulement à billes pr pignon came (35×15×11)	
45	3030	Vis de couvercle courte . . . . .	
46	4520	Vis de couvercle longueur moyenne. . . . .	
47	3761	Douille pour axe au carter et couvercle. . . . .	
48	3779	Pastille pour dito . . . . .	
49	3762	Guide-poussoir . . . . .	
50	3041	Goujon attache-cylindre . . . . .	
51	3137	Rondelle pour dito. . . . .	
52	937	Ecrou pour dito . . . . .	
53	3039	Bague de serrage du joint au carter . . . . .	
54	3040	Joint pour roulement . . . . .	
55	4521	Vis fixation carter de chaîne magnéto longue	
56	3043	Boulon assemblage du carter . . . . .	
57	3045	Ecrou pour dito. . . . .	
58	3047	Bouchon de vidange . . . . .	
59		Joint pour bouchon de vidange . . . . .	
60	849	Boulon d'attache au cadre long . . . . .	
61	899	Boulon d'attache au cadre court . . . . .	
62	3136	Rondelle Grover pour dito . . . . .	
63	1079	Ecrou pour dito . . . . .	
<b>Distribution</b>			
65	3938	Pignon de commande . . . . .	
66	3483	Cale pour dito . . . . .	
67	3939	Rondelle pour dito. . . . .	
68	3634	Ecrou pour dito . . . . .	
69	3764	Pignon-came . . . . .	
70	3775	Ecrou pour dito et entraînement de la pompe .	
71	3765	Levier d'échappement . . . . .	
72	3766	Levier admission . . . . .	
73	3767	Axe pour levier . . . . .	
74	3768	Axe lève-soupape . . . . .	
75	4522	Levier pour dito . . . . .	
76	1088	Rondelle pour dito. . . . .	
77	1226	Ecrou pour dito . . . . .	
78	3769	Poussoir . . . . .	
79	3803	Chapeau de poussoir . . . . .	
80	971	Contre-écrou de réglage. . . . .	
81	3805	Tube commande des culbuteurs . . . . .	
82	4131	Embouts pour dito . . . . .	


Rappelez le type de catalogue



## Libellez clairement vos commandes

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
<b>Culbuteur</b>			
85	3783	Support pour culbuteur . . . . .	
86	3796	Ecrou de blocage pour dito . . . . .	
87	3784	Tige de liaison des supports . . . . .	
88	3785	Entretoise pour dito . . . . .	
89	3045	Ecrou pour dito . . . . .	
90	3137	Rondelle pour dito. . . . .	
91	3809	Culbuteur admission . . . . .	
92	3810	Culbuteur échappement. . . . .	
93	3802	Grain pour dito. . . . .	
94	3790	Axe des culbuteurs. . . . .	
95	3853	Buselure pour galets . . . . .	
96	3854	Rondelle étanche . . . . .	
97	3877	Galets (série de 24 galets 3/16") . . . . la pièce	
98	803	Vis-bouchon pour culbuteur . . . . .	
<b>Commande Magnéto</b>			
100	3773	Pignon de commande (au moteur) . . . . .	
101	3483	Cale pour dito . . . . .	
102	3111	Pignon de commande à la magnéto . . . . .	
103		Chaîne 42 maillons 1/2" × 1/8" . . . . .	
104	3776	Cartier de chaîne extérieur . . . . .	
105	3030	Vis d'assemblage . . . . .	
106		Support de magnéto . . . . .	
107	3647	Goujon attache magnéto . . . . .	
108	3648	Ecrou pour dito. . . . .	
109	1322	Rondelle pour dito. . . . .	
110	3316	Tringle de support . . . . .	
111	1236	Boulon pour dito . . . . .	
112	1226	Ecrou pour dito . . . . .	
113		Câble de bougie avec attache . . . . .	
114		Attache . . . . .	
<b>Carburateur</b>			
115		Carburateur A. M. A. C. 15 M. Y., complet avec leviers de commande et câbles . . . . .	
116		Levier de commande complet avec câbles . . . . .	
117		Levier de commande complet sans câbles . . . . .	
118		Couvercle de la chambre du flotteur . . . . .	
119		Poussoir . . . . .	}
120		Ressort pour dito . . . . .	
121		Corps du poussoir. . . . .	}
122		Flotteur . . . . .	
123		Pointeau d'arrivée d'essence . . . . .	
124		Goupille fendue pour dito . . . . .	
125		Chambre du flotteur . . . . .	
126		Prise d'air. . . . .	


Indiquez le type de votre machine



## Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
127		Chambre de mélange . . . . .	
128		Filtre d'essence . . . . .	
129		Corps du gicleur de ralenti fourni avec N° 131 .	
130		Ressort pour gicleur de ralenti . . . . .	
131		Gicleur de ralenti . . . . .	
132		Rondelle d'arrêt pour N° 129, fourni avec N° 131	
133		Vis bouchon pour gicleur de ralenti . . . . . id.	
134		Collier de serrage . . . . .	
135		Vis pour dito . . . . .	
136		Vis de calage du diffuseur . . . . .	
137		Diffuseur . . . . .	
138		Joint pour dito . . . . .	
139		Vis de fixation du diffuseur . . . . .	
140		Porte-gicleur . . . . .	
141		Gicleur . . . . .	
142		Joint du porte-gicleur . . . . .	
143		Écrou de fixation du porte-gicleur . . . . .	
144		Couvercle de la chambre de mélange . . . . .	
145		Chapeau pour dito . . . . .	
146		Barillet de réglage . . . . .	
147		Boisseau d'air . . . . .	
148		Boisseau de gaz . . . . .	
149		Ressort pour boisseaux . . . . .	
150		Corps des manettes . . . . .	
151		Vis pour dito . . . . .	
152		Manette d'air . . . . .	
153		Manette des gaz . . . . .	
154		Rondelle porte-manette d'air . . . . .	
155		Écrou pour dito . . . . .	
156		Rondelle de calage pour dito . . . . .	
157		Rondelle à ressort . . . . .	
158		Chapeau des manettes . . . . .	
159		Vis de fixation pour dito . . . . .	
160		Câble air ou gaz complet . . . . .	
161		Gaine de câble air ou gaz . . . . .	
162		Câble blanc air ou gaz . . . . .	
163		Embout pour gaine . . . . .	
164		Nipple côté manette . . . . .	
165		Nipple côté boisseau . . . . .	
166		Tuyauterie d'essence . . . . .	
166A		Cône de fixation au robinet . . . . .	
167		Écrou pour dito . . . . .	
168		Cône de fixation au carburateur . . . . .	
169		Écrou pour dito . . . . .	
		<b>RÉSERVOIR A ESSENCE ET HUILE</b>	
170		Réservoir complet avec pompe, bouchon, robinets, joints, coussinets et vis d'attache . . . . .	
171		Réservoir nu . . . . .	
172		Bouchon à essence ou huile . . . . .	


Rappelez le type de catalogue



**Libellez clairement vos commandes**

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
173	3572	Joint pour dito . . . . .	
174		Filtre à essence . . . . .	
175	3532	Robinet à essence . . . . .	
176	3531	Robinet pétroleur . . . . .	
177		Tube pétroleur . . . . .	
178		Joint pour robinet . . . . .	
179	3251	Coussinet en caoutchouc (court) . . . . .	
180	3252	Coussinet en caoutchouc (long) . . . . .	
181	3250	Vis d'attache . . . . .	
182	3532	Robinet de sortie d'huile . . . . .	
<b>POMPE A HUILE</b>			
185	3208	Tige du piston avec bague . . . . .	
186	3209	Bague pour tige de piston . . . . .	
187	3210	Cuir pour piston . . . . .	
188	3211	Grande rondelle en acier au piston . . . . .	
189	3212	Petite rondelle en acier au piston . . . . .	
190	1226	Ecrou pour tige du piston . . . . .	
191	3213	Couvercle pour pompe . . . . .	
192	3214	Bouton pour tige du piston . . . . .	
193	3219	Ressort pour piston . . . . .	
194		Bloc inférieur pour pompe avec rondelle-soupape et bille-soupape . . . . .	
195	3215	Bloc inférieur seul . . . . .	
196	3216	Vis fixant soupape en cuir . . . . .	
197	3218	Soupape en cuir . . . . .	
198	3220	Ressort pour bille-soupape . . . . .	
199		Bille-soupape 1/4" . . . . .	
<b>POMPE MÉCANIQUE</b>			
200		Pompe Best et Lloyd, Baby. . . . .	
201		Corps de la pompe . . . . .	
202		Vis de fixation . . . . .	
203		Rondelle pour dito. . . . .	
204		Ecrou pour dito . . . . .	
205		Joint pour embout entrée d'huile. . . . .	
206		Corps de l'indicateur . . . . .	
207		Joint pour dito . . . . .	
208		Bouton indicateur . . . . .	
209		Plongeur en acier . . . . .	
210		Roue d'engrenage . . . . .	
211		Vis sans fin . . . . .	
212		Bloc régulateur . . . . .	
213		Tôle de fixation. . . . .	
214		Vis de fixation . . . . .	
215		Rondelle pour dito . . . . .	
216	3813	Raccord de tuyauterie au cylindre . . . . .	
217		Joint pour dito . . . . .	
218		Tuyauterie d'amenée d'huile au cylindre . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



## Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
219		Tuyauterie d'aménée d'huile de la pompe . . .	
220	3222	Cône de raccordement de la pompe à main . . .	
221	3221	Ecrou pour dito . . . . .	
222		Cône de raccordement à la pompe mécanique . .	
223		Ecrou pour dito . . . . .	
224	3959	Cône de raccordement au raccord N° 216. . . .	
225	3960	Ecrou pour dito . . . . .	
226		Cône de raccordement à la pompe mécanique . .	
227		Ecrou pour dito . . . . .	
228	3932	Cône de raccordement au robinet du réservoir à huile . . . . .	
229	3933	Ecrou pour dito . . . . .	
<b>RÉSERVOIR A ESSENCE</b>			
230A		Réservoir à essence complet avec bouchon, robi- net, coussinets et vis d'attache . . . . .	
230	3664	Réservoir nu . . . . .	
<b>RÉSERVOIR A HUILE</b>			
231C		Réservoir complet avec bouchon, robinet, pompe avec poignée et câble, attaches et vis. . . . .	
231	4350	Réservoir nu . . . . .	
231B	3370	Collier d'attache . . . . .	
231A	3371	Coussinet . . . . .	
<b>POMPE DE GRAISSAGE A MAIN</b>			
232	A 840	Pompe complète (Best et Lloyd) sans compte- gouttes . . . . .	
233		Poignée au guidon complète sans câble . . . . .	
234		Câble complet . . . . .	
235		Tube de pompe avec tête . . . . .	
236	3814	Ecrou presse-joint et fixation du câble . . . . .	
237		Bille-soupape . . . . .	
238		Ressort pour dito . . . . .	
239		Vis de soupape . . . . .	
240		Raccord de sortie d'huile . . . . .	
241		Joint pour dito . . . . .	
242		Ressort pour piston . . . . .	
243		Tige pour piston . . . . .	
244		Cuir de piston . . . . .	
245		Rondelle en acier pour piston . . . . .	
246		Ecrou d'assemblage avec rondelle . . . . .	
247		Tube coulisseau pour tige de piston . . . . .	
248	3815	Bouton pour tige . . . . .	
249		Filtre d'huile . . . . .	
250	3879	Ecrou et tube fixation du filtre . . . . .	
251	3992	Vis de fixation de la pompe . . . . .	
252		Joint pour tube de pompe . . . . .	


Rappelez le type de catalogue



## Libellez clairement vos commandes

No d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
253	3947	Poignée de graissage . . . . .	
254	3946	Support de la poignée )	ne se livrent pas séparément
	3174	Coussinet pour dito )	
255	3153	Vis d'assemblage . . . . .	
256	802	Vis pivot . . . . .	
257		Gaine de câble (1.070) . . . . .	
258		Câble blanc (1.160) . . . . .	
259		Embout pour gaine . . . . .	
260	1181	Nipple à la poignée . . . . .	
261	3991	Nipple à la pompe . . . . .	
262	728	Barillet de réglage . . . . .	
263		Tuyauterie de la pompe à main au cylindre . . . . .	
264		Cône de raccordement à la pompe . . . . .	
265		Ecrou pour dilo . . . . .	
266		Connexion de tuyauterie . . . . .	
267		Embout pour dito . . . . .	
268		Tuyauterie de pompe mécanique au cylindre (ne figure pas au tableau) . . . . .	
268A		Raccord de la tuyauterie au cylindre . . . . .	
269		Tuyauterie du réservoir à la pompe mécanique (ne figure pas au tableau) . . . . .	
<b>REPOSE-PIEDS</b>			
274		Repose-pieds complet . . . . .	
275	3323	Bloc repose-pieds . . . . .	
276	3324	Tôle d'assemblage . . . . .	
277	3328	Entretoise pour bloc . . . . .	
278	3652	Axe rivet . . . . .	
279	3455	Axe repose-pieds . . . . .	
280	3325	Entretoise du milieu . . . . .	
281	3961	Entretoise de côté . . . . .	
282	3104	Rondelle pour axe . . . . .	
283	3347	Ecrou pour axe . . . . .	
<b>CADRE</b>			
285		Avant cadre . . . . .	
286		Support boîte de vitesses avec tubes et pattes arrière . . . . .	
287		Tubes arrière montant . . . . .	
288	3091	Boulon attache du support à l'avant-cadre . . . . .	
289	3121	Boulon attache avant moteur au cadre . . . . .	
290	1066	Rondelle pour Nos 288-289 . . . . .	
291	1057	Ecrou pour Nos 288-289 . . . . .	
292	3093	Boulon au raccord de selle . . . . .	
293	3136	Rondelle pour dito . . . . .	
294	1079	Ecrou pour dito . . . . .	
295	1029	Vis d'attache des tubes montants aux pattes . . . . .	
296	4361	Vis de réglage aux pattes arrière . . . . .	
297	3934	Tôle assise pour écrou de boîte de vitesses . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
<b>FOURCHE ELASTIQUE</b>			
305		Fourche complète avec axes, biellettes et ressorts.	
306		Hauban de gauche.	
307		Hauban de droite . . . . .	
308		Tube fileté avec supports des ressorts et cuvette .	
309	821	Cuvette de tête à billes . . . . .	
310	822	Cuvette inférieure . . . . .	
311	945	Cuvette réglage . . . . .	
312	3841	Raccord de serrage ) Ces pièces ne sont pas	
313	3842	Collier pour dito ) livrées séparément . . . . .	
314	3194	Vis d'assemblage . . . . .	
315	3132	Boulon pour collier de serrage . . . . .	
316	3136	Rondelle pour dito. . . . .	
317	1079	Ecrou pour dito . . . . .	
318	4065	Ecrou de direction . . . . .	
319	3623	Biellette inférieure . . . . .	
320	4175	Biellette supérieure . . . . .	
321	3632	Axe moyen . . . . .	
322	3633	Axe court . . . . .	
323	4199	Axe long . . . . .	
324	3634	Ecrou pour axe . . . . .	
325	4198	Ressort pour amortisseur . . . . .	
326	3636	Ressort de fourche . . . . .	
327	3878	Vis de fixation pour N° 326 . . . . .	
328	3194	Vis de fixation pour N° 326 . . . . .	
329	3045	Ecrou pour dito. . . . .	
330	1322	Rondelle pour Nos 327 et 328 . . . . .	
331		Bille de 3/16" . . . . . la pièce	
332		Graisseur de fourche (non numéroté) . . . . .	
333	4177	Disque de friction . . . . .	
<b>GUIDON</b>			
335		Guidon complet avec poignées et leviers . . . . .	
336		Guidon nu . . . . .	
337		Poignées caoutchouc . . . . . la paire	
<b>COMMANDE LÈVE-SOUPAPE</b>			
340	801	Raccord pour levier . . . . .	
341	4467	Levier de commande . . . . .	
342	802	Vis pivot . . . . .	
344		Câble de commande complet . . . . .	
345		Câble seul sans nipples (1.400) . . . . .	
346	1181	Nipple de câble . . . . .	
347		Gaine de câble (1.320) . . . . .	
348		Embout pour gaine . . . . .	
350	728	Barillet de réglage . . . . .	
351	1226	Contre-écrou de réglage . . . . .	
Les Nos 343 et 349 sont supprimés			


Rappelez le type de catalogue



## Libellez clairement vos commandes

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
<b>FREIN AVANT</b>			
354		Frein avant complet avec câble, sans levier au guidon . . . . .	
355	801	Raccord pour levier . . . . .	
356	4467	Levier de commande . . . . .	
357	802	Vis-pivot pour dito . . . . .	
359		Câble de commande complet . . . . .	
360		Gaine de câble . . . . .	
361		Câble blanc . . . . .	
362		Embout pour gaine . . . . .	
364	1181	Nipple de câble . . . . .	
365	728	Barillet de réglage . . . . .	
366	1226	Ecrou pour dito . . . . .	
367	3908	Segment de frein gauche nu . . . . .	} la paire
368	3969	Segment de frein droit nu . . . . .	
369	4484	Plateau porte-segment . . . . .	
370	3970	Garniture pour segment . . . . .	la paire
371	3971	Rivets pour dito . . . . .	la douzaine
372	3974	Pivot pour segment . . . . .	
373		Goupille fendue . . . . .	
374	4472	Axe à came . . . . .	
375	1322	Rondelle pour dito . . . . .	
376	3045	Ecrou pour dito . . . . .	
377	3977	Ressort pour segments . . . . .	
378	4092	Vis de calage du plateau . . . . .	
379		Rondelle Grover pour dito . . . . .	
380	4364	Levier de frein au plateau . . . . .	
381	4035	Cuvette de protection d'huile avec 6 rivets . . . . . (Ne figure pas au tableau)	
<b>ROUE AVANT</b>			
385		Moyeu avec tambour de frein, axe, cônes, billes, rondelles et écrous . . . . .	
386	4068	Moyeu avec tambour de frein, nu . . . . .	
387		Axe avec cônes, cache-poussière, rondelles et écrous . . . . .	
388	3981	Axe seul . . . . .	
389	3099	Cuvette de moyeu . . . . .	
390	3100	Cône fixe . . . . .	
391	3101	Cône réglable avec cache-poussière . . . . .	
392	3102	Cache-poussière . . . . .	
393	3103	Ecrou pour axe . . . . .	
394	3104	Rondelle pour axe . . . . .	
395		Billes de 5/16" . . . . .	la pièce
396	3773	Jante 26×3", percée 40 trous (C. C. I.) . . . . .	
397	G. 11	Rayon 220 mm. . . . .	
399		Rayon 245 mm. . . . .	
400	G. 11	Nipple . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



## Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
401		Roue avant complète, sans pneus, ni frein, avec axe, cônes et écrous (jante 26×3")	
401A		Roue avant complète, sans pneus, ni frein, avec axe, cônes et écrous (jante 19×3")	
402		Jante creuse 19×3", noire, percée 40 trous, pour pneus 26×3"50	
403		Rayon	
404		Nipple	
<b>FREIN ARRIÈRE</b>			
405	4498	Pédale de frein	
406	4492	Axe pour pédale de frein	
407	1079	Ecrou pour axe	
408	4494	Rondelle pour axe	
409	3891	Ergot pour axe	
410	1639	Entretoise pour axe	
411	4037	Tringle de commande	
412	4205	Chape pour dito	
413	3045	Contre-écrou de chape	
414	719	Pivot de chape	
415	3146	Rondelle pour dito	
416		Goupille fendue	
418	4026	Segment droit nu	} ne se livrent pas } séparément
419	4027	Segment gauche nu	
420	4028	Garniture pour segments	la paire
421	4033	Rivet pour dito	la douzaine
422	4471	Axe d'articulation des segments	
423	4472	Axe à came	
424	4473	Levier pour dito	
425	1322	Rondelle pour axe à came	
426	3045	Ecrou pour axe Nos 422 et 423	
427	3977	Ressort pour segments	
428	4475	Plateau porte-segments	
429	4032-4	Patte d'arrêt du plateau avec 3 rivets	
430	4035	Cuvette de protection d'huile avec 6 rivets	
430A	3998	Rondelle pour axe d'articulation	
<b>ROUE ARRIÈRE</b>			
431		Moyeu avec tambour de frein, axe, cônes, billes, rondelles et écrous	
432	4025	Moyeu avec tambour de frein	
433		Axe avec cônes, cache-poussière, rondelles et écrous	
434	4098	Axe seul	
435	3099	Cuvette de moyeu	
436	3100	Cône fixe	
437	3101	Cône réglable avec cache-poussière	
438	3102	Cache-poussière	


Rappelez le type de catalogue



**Libellez clairement vos commandes**

No d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
439	3103	Ecrou pour axe . . . . .	
440	3104	Rondelle pour axe . . . . .	
441		Billes 5/16" . . . . . la pièce	
442		Jante 19×3" noire, percée 40 trous . . . . .	
443	3733	Jante 26×3" noire, percée 40 trous (C. C. I.) . . . . .	
444	G 11	Rayon 215 mm. . . . .	
445		Nipple . . . . .	
446	4193	Pignon de chaîne . . . . .	
447	4204	Goujon au corps du moyeu . . . . .	
448	3045	Ecrou pour dito . . . . .	
449		Rondelle pour dito . . . . .	
450	3295	Disque de friction . . . . .	
451	3297	Bloc amortisseur . . . . .	
452		Roue arrière complète sans pneus, sans frein et sans le pignon de chaîne et ses accessoires . . . . .	
453		Rayon . . . . .	
454		Nipple . . . . .	
454A		Roue complète (voir 452), jante 19×3" . . . . .	
<b>GARDE-BOUE AVANT</b>			
455	3659	Tôle de garde-boue émaillée avec attache pour pied avant . . . . .	
456	3239	Tringle avec écrous . . . . .	
457	1226	Ecrou de tringle . . . . .	
458	3250	Vis de fixation à la fourche . . . . .	
459	1530	Pièce d'attache du pied AV. avec quatre rivets . . . . .	
460	958	Ecrou papillon pour dito . . . . .	
<b>PIED AVANT</b>			
461		Pied avant émaillé . . . . .	
462	1029	Vis d'attache de la fourche . . . . .	
<b>PLAQUE AVANT</b>			
465		Plaque complète émaillée avec chapes d'attache . . . . .	
466	3254	Tôle seule . . . . .	
467	3241	Chape seule . . . . .	
468	3059	Rondelle pour dito . . . . .	
469	1208	Ecrou pour dito . . . . .	
470	3152	Vis de fixation de la tôle . . . . .	
<b>GARDE-BOUE ARRIÈRE</b>			
473	3684	Tôle de garde-boue émaillée avec attache au pied arrière et tringles de fixation . . . . .	
474	3721	Tringle de fixation . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



## Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

No d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
475	3731	Tringle de fixation. . . . .	
476	3250	Vis d'attache au support de boîte de vitesses. . . . .	
477	3839	Boulon d'attache à l'entretoise des tubes montant. . . . .	
478	1322	Rondelle pour N° 477 . . . . .	
479	1226	Ecrou pour N° 477 . . . . .	
480	3887	Lame d'attache-pied arrière avec 4 rivets . . . . .	
481	3740	Vis d'attache des tringles de fixation aux pattes arrière . . . . .	
	3725	Buselure pour dito. . . . .	
482	1226	Ecrou fixation de la plaque de roulage. . . . .	
<b>PIED ARRIÈRE</b>			
483		Pied arrière émaillé . . . . .	
484	3255/6	Montants de pied arrière . . . . . la paire	
485	3150	Tringle de raccord avec écrous . . . . .	
486	1079	Ecrou pour N° 485 . . . . .	
487	3620	Vis d'attache à la patte droite . . . . .	
488	3964	Vis d'attache à la patte gauche . . . . .	
489	3965	Rondelle pour dito . . . . .	
490		Goupille fendue . . . . .	
<b>PORTE-BAGAGES</b>			
491		Porte-bagages avec 4 vis. . . . .	
492	1029	Vis d'attache au cadre et aux pattes . . . . .	
493		Sacoche . . . . .	
494	3165	Collier d'attache pour dito . . . . .	
495	3166	Contre-plaque pour dito. . . . .	
496	1147	Rondelle de fixation . . . . .	
497	3178	Vis et écrou pour dito . . . . .	
499	3139	Vis pour plaque arrière . . . . .	
500	3346	Buselure pour dito. . . . .	
501	1226	Ecrou pour vis N° 499 . . . . .	
502	3729	Attache au cadre avec coussinet (pour moto montée sans porte-bagages) . . . . .	
503	3194	Vis d'assemblage . . . . .	
504	3720	Contre-plaque pour dito . . . . .	
<b>SELLE</b>			
505		Selle complète . . . . .	
506	3691	Plaque d'assise avec garniture en cuir . . . . .	
507	3693	Attache pour tige ressort. . . . .	
508	3692	Tige de ressort . . . . .	
509	3696	Axe de ressort . . . . .	
510	3136	Rondelle pour dito . . . . .	
511	1079	Ecrou pour dito . . . . .	
512	3697	Entretoise de milieu et de côté . . . . .	


Rappelez le type de catalogue



## Libellez clairement vos commandes

N° d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
513	3698	Ressort de selle . . . . .	
514	3701	Bec de selle . . . . .	
515	3137	Rondelle pour dito. . . . .	
516	3045	Ecrou pour dito. . . . .	
517	3716	Support du bec au cadre } Ces deux pièces ne se	
518	3717	Collier pour dito } livrent pas séparément	
519	3250	Vis d'assemblage . . . . .	
520	3702	Pivot pour bec de selle . . . . .	
<b>TROUSSE D'OUTILLAGE</b>			
522		Trousse complète avec outils . . . . .	
523		Trousse vide . . . . .	
524	3348	Démonte-pneus . . . . . la pièce	
525		Pince universelle . . . . .	
526		Clef anglaise . . . . .	
527		Tournevis . . . . .	
528	4367	Clef pour écrou de 6 mm. et barillet . . . . .	
529	4240	Clef pour écrou de 8 mm. et tuyauterie. . . . .	
530	4366	Clef pour écrou de 10 et 12 mm. . . . .	
531	4369	Clef spéciale . . . . .	
532	4368	Clef pour goujon de c' lasse . . . . .	
533	3955	Clef pour écrou d'échappement . . . . .	
534	4023	Coquille pour démonte ressort de soupape . . . . .	
535	4209	Boulon, rondelle et écrou pour dito . . . . .	
536		Burette. . . . .	
537		Clef de magnéto . . . . .	
538		Pompe à air avec raccord . . . . .	
539		Raccord de pompe à air . . . . .	
540	4061	Attache-câbles . . . . .	
<b>ECHAPPEMENT</b>			
550		Tuyau d'échappement avec écrou et patte d'attache . . . . .	
551	3746	Ecrou d'échappement. . . . .	
552		Joint pour dito . . . . .	
553	3963	Étouffoir avec vis et écrou . . . . .	
554	3962	Vis pour dito . . . . .	
555	958	Ecrou papillon . . . . .	
<b>TRANSMISSION</b>			
556	3948	Carter de chaîne extérieur . . . . .	
557	3949	Carter de chaîne intérieur . . . . .	
561	3041	Goujon attache au support de boîte de vitesses . . . . .	
562	3147	Rondelle pour Nos 561 et 564 . . . . .	
563	3045	Ecrou pour Nos 561 et 564 . . . . .	
564	3087	Coujon attache au carter de chaîne . . . . .	
566	3727	Garde-chaîne arrière . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



## Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
567	3250	Vis d'attache pour dito . . . . .	
568	3931	Raccord pour graissage de la chaîne. . . . .	
569		Joint pour raccord. . . . .	
570	3932	Tube avec cône. . . . .	
571	3933	Ecrou pour dito . . . . .	
572	3026 D.	Pignon de chaîne 17 dents . . . . .	
573	3025	Ecrou de fixation pour dito . . . . .	
574		Chaîne du moteur à la boîte (100 maillons) . . . . .	
575		Chaîne de la boîte à la roue arrière (100 maillons) . . . . .	
576		Maillon coudé et simple . . . . .	
577		Maillon amovible . . . . .	
578		Ressort pour maillon amovible . . . . .	
<b>BOITE DE VITESSES</b>			
<b>" STURMEY ARCHER "</b>			
581	L. S. 1	Carter des engrenages } assemblés . . . . .	
582	L. S. 2	Couvercle du carter } . . . . .	
583	C. S. 5. B.	Goujon d'attache au carter . . . . .	
584	C. S. 6	Rondelle ressort pour dito . . . . .	
585	C. S. 7	Ecrou pour goujon N° 583. . . . .	
586	C. S. 8. A.	Bouchon de remplissage pour l'huile . . . . .	
587	C. S. 9	Goujon attache du couvercle N° 582 . . . . .	
588	C. S. 10	Ecrou pour dito. . . . .	
589	C. S. 11	Rondelle pour N° 587, la série de neuf pièces . . . . .	
590	C. S. 69. A.	Vis à avancement rapide pour embrayage . . . . .	
590A	L. S. 26	Rondelle de recouvrement pour vis d'embrayage . . . . .	
590B		Rondelle en feutre pour dito . . . . .	
591	C. S. 70. A.	Lever pour vis N° 590 . . . . .	
592	J. 200	Vis pour dito . . . . .	
593	L. S. 25	Ecrou pour vis d'embrayage . . . . .	
594	L. S. 19	Re-sort d'arrêt à la pédale . . . . .	
595		Vis de calage pour dito . . . . .	
596	C. S. 72	Chape portant le barillet de réglage du câble d'embrayage . . . . .	
597	C. S. 8. A.	Bouchon de vidange pour l'huile. . . . .	
598	L. S. 57	Arbre principal . . . . .	
599	L. S. 51	Pignon de prise directe . . . . .	
600	C. S. 20. A.	Rondelle pour dito. . . . .	
601	L. S. 56	Pignon de petite vitesse et de mise en marche . . . . .	
602	C. S. 17. A.	Cône de gauche . . . . .	
603	C. S. 19	Cache-poussière de gauche . . . . .	
604	C. S. 14	Rondelle pour axe N° 598 . . . . .	
605	L. S. 52	Pignon baladeur à l'arbre principal . . . . .	
606	C. S. 53	Pignon de petite vitesse à l'arbre principal . . . . .	
607	C. S. 75	Pièce d'entraînement des pignons baladeurs . . . . .	
608	C. S. 66	Ecrou pour pignon N° 599. . . . .	
609	C. S. 165. A.	Corps de l'embrayage. . . . .	
610	C. S. 170	Pignon de chaîne au pignon de prise directe . . . . .	
611	C. S. 63	Rondelle de sécurité pour l'écrou N° 608 . . . . .	


Rappelez le type de catalogue



## Libellez clairement vos commandes

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
611A	S. 35	Vis de calage pour dito . . . . .	
612	L. S. 4	Axe intermédiaire . . . . .	
613	L. S. 54	Pignon prise directe à l'axe intermédiaire . . . . .	
614	L. S. 55	Pignon baladeur à l'axe intermédiaire . . . . .	
614A		Rondelle d'ajustage du pignon N° 613 . . . . .	
615	L. S. 34	Fourchette d'entraînement du N° 607 . . . . .	
616	L. S. 18	Ressort de rappel à la pédale . . . . .	
617	L. S. 17	Cuvette pour dito . . . . .	
618	L. S. 35	Levier pour la fourchette N° 615 . . . . .	
619	C. S. 85	Chape pour dito . . . . .	
620	C. S. 89	Pivot pour chape . . . . .	
621	C. S. 164	Pignon de chaîne de la boîte au moteur . . . . .	
622	T. S. 50	Disque arrière pour embrayage . . . . .	
623	C. S. 171	Disques avec pastilles en cuivre-amiante . . . . .	
624	T. S. 56	Pastilles en cuivre-amiante $\frac{5}{8}$ " . . . la douzaine	
625	T. S. 57	Pastilles en cuivre-amiante $\frac{1}{2}$ " . . . la douzaine	
626	C. S. 166	Disque intérieur pour embrayage . . . . .	
627	C. S. 167	Disque intérieur pour embrayage (plat) . . . . .	
628	C. S. 168. A.	Disque avant pour embrayage . . . . .	
629	C. S. 169. A.	Cuvette du ressort d'embrayage . . . . .	
630	C. S. 173	Chapeau d'embrayage . . . . .	
631	T. S. 52. A.	Ressort d'embrayage . . . . .	
632	C. S. 24	Roulement à billes R. L. 5 . . . . .	
633		Roulement à billes . . . . .	
634	L. S. 50	Roulement à galets pour le corps de l'embrayage . . . . .	
635	C. S. 13	Ecrou pour axe N° 598 . . . . .	
636	L. S. 38	Chapeau pour douille d'axe de la fourchette N° 615 . . . . .	
637	L. S. 13	Cliquet de mise en marche . . . . .	
638	L. S. 172	Ecrou conique pour réglage du ressort embra . . . . .	
639	L. S. 117	Rondelle de l'écrou N° 638 . . . . .	
640	L. S. 14. A.	Pivot du cliquet N° 637 . . . . .	
641	C. S. 44	Poussoir du cliquet N° 637 . . . . .	
642	C. S. 43	Ressort du cliquet N° 637 . . . . .	
643	L. S. 58. C.	Manivelle de mise en marche . . . . .	
644	S. 172	Cale pour N° 643 . . . . .	
645	P. 70	Rondelle pour N° 644 . . . . . la douzaine	
646	S. 15	Ecrou pour N° 644 . . . . .	
647	T. S. 55	Collier du ressort d'embrayage (s'adapte sur l'écrou N° 638) . . . . .	
648	L. S. 39	Axe du levier N° 618 . . . . .	
649	L. S. 45	Ressort compensateur de la fourchette N° 615 . . . . .	
650	C. S. 15. A.	Cale pour corps d'embrayage N° 699 . . . . .	
651	L. S. 82. B.	Tige-poussoir du débrayage . . . . .	
652	L. S. 94	Chapeau pour N° 651 . . . . .	
653	L. S. 40	Ecrou pour axe N° 648 . . . . .	
654	L. S. 36	Chapeau pour levier N° 618 . . . . .	
655	L. S. 59. A.	Support pour axe N° 666 . . . . .	
656	C. S. 133	Contre-plaque pour N° 655 . . . . .	
657	C. S. 136	Boulon de fixation N° 655 . . . . .	
658	L. S. 60	Plateau fixe . . . . .	
659	L. S. 41	Plateau mobile . . . . .	
660	L. S. 84	Pivot d'arrêt . . . . .	


Indiquez le type de votre machine



## Rappelez le numéro d'ordre de la pièce

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
661	L. S. 61	Douille du plateau mobile N° 659 . . . . .	
662	L. S. 64	Ressort . . . . .	
663	L. S. 63	Boîte du ressort N° 662 . . . . .	
664	L. S. 65	Ecrou pour ressort N° 662 . . . . .	
665	L. S. 65. A.	Rondelle pour N° 664 . . . . .	
666	L. S. 62	Axe pour plateaux Nos 658 et 659 . . . . .	
667	C. S. 74	Rondelle pour N° 666 . . . . .	
668	C. S. 7	Ecrou pour axe N° 666 . . . . .	
669	T. S. 46	Tringle de commande changement de vitesses . . . . .	
670		Ecrou pour tringle N° 669 . . . . .	
671	C. S. 87	Chape pour tringle N° 669 . . . . .	
672	C. S. 89	Pivot pour chape N° 671 . . . . .	
673	C. S. 83. B.	Levier de changement de vitesse monté avec boulon . . . . .	
674		Levier de changement de vitesse nu . . . . .	
675	C. S. 94. A.	Bouton pour levier N° 673 . . . . .	
676	C. S. 95. A.	Rondelle pour N° 675 . . . . .	
677	C. S. 98	Pièce de fixation du bouton N° 675 au levier N° 674 . . . . .	
678	C. S. 84. A.	Boulon de fixation du levier N° 674 au plateau N° 659 . . . . .	
679	B. S. 74	Rondelle pour N° 678 . . . . .	
680	L. S. 11	Axe de mise en marche } assemblés . . . . .	
681	L. S. 12	Douille pour axe N° 680 } . . . . .	
682	C. S. 18	Cuvette pour roulement du pignon N° 599 . . . . .	
683	C. S. 67	Rondelle d'ajustage pour cône N° 602 . . . . .	
684	C. S. 25	Rondelle d'ajustage du roulement N° 632 . . . . .	
685	3170	Support de la poignée de débrayage ( ne se livrent pas séparément ) . . . . .	
695	3171	Collier pour dito . . . . .	
687	802	Vis pivot pour N° 686 . . . . .	
688		Câble de commande du débrayage avec gaine et nipples soudées (sans la poignée de débrayage). Câble blanc . . . . .	
690		Gaine de câble . . . . .	
691	1181	Nipple pour câble N° 689 . . . . .	
692		Embout pour gaine . . . . .	
693	C. S. 106	Barillet de réglage du câble . . . . .	
694	C. S. 43	Ressort de rappel du câble . . . . .	
696	3174	Vis d'assemblage . . . . .	
686	3153	Poignée de débrayage . . . . .	
697		Pastilles en liège, diamètre 5/8 . . . la douzaine.	
698		Pastilles en liège, diamètre 1/2" . . . la douzaine.	
699		Boîte de vitesse L. S. H. V. . . . .	
<b>COMMANDE D'AVANCE A L'ALLUMAGE</b>			
700	3176	Support de la manette d'avance . . . . .	
701	3175	Coussinet pour dito . . . . . (Ces deux pièces ne se livrent pas séparément.)	
702	3180	Disque intérieur pour manette . . . . .	
703	3179	Disque extérieur pour manette . . . . .	

Rappelez le type de catalogue



## Libellez clairement vos commandes

N° d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
704	3181	Rondelle spéciale . . . . .	
705	3182	Chapeau de manette . . . . .	
706	3183	Écrou d'assemblage à la manette . . . . .	
707	3153	Vis d'assemblage du support . . . . .	
708	3177	Manette d'avance . . . . .	
709		Câble d'avance monté . . . . .	
710		Gaine de câble (0,900) . . . . .	
711		Embout pour gaine . . . . .	
712		Câble blanc (0,995) . . . . .	
713		Nipple côté manette . . . . .	
714		Barillet de réglage avec écrou . . . . .	
715		Nipple côté levier . . . . .	
<b>FREIN DE DIRECTION</b>			
720		Frein de direction . . . . .	
721	4510	Écrou de direction . . . . .	
722	4511	Pivot central de blocage . . . . .	
723	4512	Rondelle fixe . . . . .	
724	4513	Rondelle de friction . . . . .	
725	4514	Patte d'attache au cadre . . . . .	
726	4515	Écrou de réglage . . . . .	
727	4516	Ressort de pression . . . . .	

MAISON SAROLEA  
SOCIÉTÉ ANONYME  
HERSTAL-LIÈGE

JANVIER 1930  
N° 48

**TARIF**  
**DES PIÈCES DE RECHANGE**  
**DE LA MOTO**

*Sarolea*

**500 cm<sup>3</sup> - Type 23 M - 1925-1926**



**AVIS**

Les prix du présent tarif annulent ceux précédemment appliqués pour les pièces de rechange de la moto **type 23 M**. Ils sont sujets à revision sans avis et s'entendent pour marchandises prises en nos usines, frais de port et d'emballage non compris.

Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que chaque colonne peut être découpée et collée sur la page correspondante du catalogue pièces de rechange, **type 23 M**.

---

N° d'ordre	Prix								
						127	74.35	173	0.60
						128	3.65	174	5.50
		40	495.00	85	35.00	129	—	175	12.00
		41	100.00	86	2.00	130	1.45	176	18.00
1	130.00	42	60.00	87	2.50	131	8.75	177	1.50
2	240.00	43	75.00	88	3.00	132		178	0.30
3	1.50	44	40.00	89	0.60	133	1.45	179	1.80
4	0.05	45	0.60	90	0.30	134	15.30	180	1.80
5	0.75	46	0.80	91	30.00	135	4.40	181	0.75
6	14.00	47	5.50	92	30.00	136	1.45	182	12.00
7	55.00	48	0.50	93	1.75	137	21.85		
8	7.50	49	10.00	94	9.00	138	1.45		
9	1.50	50	1.50	95	7.50	139	1.45		
10	1.25	51	0.30	96	3.00	140	15.30	185	4.00
11	6.00	52	0.60	97	1.20	141	3.65	186	0.60
12	4.00	53	3.00	98	0.60	142	1.45	187	1.75
13	4.50	54	1.50			143	2.20	188	0.90
14	72.25	55	1.20			144	15.30	189	0.30
		56	2.00			145	15.30	190	0.45
15	6.00	57	0.60	100	18.00	146	2.95	191	5.00
16	—	58	1.25	101	2.00	147	26.25	192	3.50
17	0.30	59	0.30	102	15.00	148	33.55	193	3.00
		60	3.25	103	—	149	2.20	194	15.00
		61	2.50	104	55.00	150	27.75		
		62	0.30	105	0.60	151	0.60	195	14.00
		63	0.75	106	26.00	152	21.85	196	3.00
20	102.00			107	1.50	153	21.85	197	1.75
				108	1.50	154	3.65	198	0.60
21	80.00			109	0.30	155	4.40	199	0.20
22	3.30	65	12.00	110	3.60	156	2.20		
23	12.00	66	2.00	111	0.75	157	1.45		
24	1.00	67	0.30	112	0.45	158	3.65		
25	0.25	68	1.00	113	3.25	159	2.20	200	136.00
		69	90.00	114	1.25	160	8.00	201	71.40
		70	1.50			161	4.00	202	0.70
		71	18.00			162	1.25	203	0.70
26	85.00	72	18.00			163	0.40	204	0.70
27	15.00	73	10.00	115	—	164	0.30	205	0.50
28	7.00	74	8.00			165	0.30	206	10.20
29	33.60	75	10.00			166	16.00	207	0.85
30	6.00	76	0.30	116	56.00	166A	1.25	208	20.40
31	5.70	77	0.45	117	40.00	167	1.50	209	25.50
32	25.00	78	13.50	118	36.30	168	2.20	210	20.40
33	1.20	79	4.00	119	5.10	169	4.40	211	25.50
34	0.60	80	0.60	120	1.45			212	30.60
35	0.60	81	7.50	121	5.10			213	15.30
36	90.00	82	3.00	122	21.85			214	0.85
37	90.00			123	8.05			215	0.70
38	30.00			124	2.20	170	455.00	216	5.25
39	30.00			125	105.00			217	0.30
				126	21.85	171	330.00	218	24.00
						172	8.00		

N° d'ordre	Prix								
219	16.00	253	10.00					401	236.00
220	1.25	254		305	630.00				
221	1.50		22.50	306	174.00	354	100.00	401A	236.00
222	1.25	255	0.60	307	174.00				
223	1.75	256	0.75	308	66.00	355	7.50	402	66.00
224	1.25	257	5.00	309	10.00	356	4.50		
225	1.75	258	2.00	310	6.00	357	0.75	403	0.30
226	1.25	259	0.40	311	7.50	359	10.00	404	0.30
227	2.75	260	0.30	312		360	4.00		
228	1.25	261	0.30	313	30.00	361	1.75		
		262	1.05	314	1.25	362	0.40		
229	1.50	263	6.25	315	1.50	364	0.30	405	14.00
		264	1.25	316	0.30	365	1.05	406	4.50
		265	1.50	317	0.75	366	0.45	407	0.75
		266	3.00	318	3.60	367		408	0.30
230A	332.00	267	1.20	319	30.00	368	26.00	409	0.90
		268	15.00	320	30.00	369	24.00	410	1.50
230	295.00			321	5.50	370	24.00	411	4.50
		268A	9.00	322	5.25	371	0.50	412	5.40
		269	15.00	323	6.00	372	0.45	413	0.60
				324	1.00	373	0.05	414	0.45
231C	385.00			325	0.75	374	3.75	415	0.30
				326	12.00	375	0.30	416	0.05
231	215.00			327	1.25	376	0.60	418	
231B	1.80	274	46.00	328	1.25	377	1.00	419	26.00
231A	3.00	275	9.00	329	0.60	378	2.00	420	24.00
		276	1.50	330	0.30	379	0.30	421	0.50
		277	1.50	331	0.20	380	4.80	422	1.50
		278	0.60	332	3.00	381	2.40	423	3.75
		279	6.00	333	3.00			424	4.00
232	87.00	280	1.50					425	0.30
		281	3.00					426	0.60
233	35.00	282	0.40					427	1.00
234	10.00	283	1.00					428	30.00
235	54.00			335	111.00			429	3.50
236	9.00			336	66.00	385	120.00	430	2.40
237	0.15			337	20.00			430A	0.40
238	0.75					386	85.00		
239	2.25	285	300.00			387	29.00		
240	3.00	286	210.00						
241	0.30					388	3.00		
242	4.50	287	90.00	340	7.50	389	5.00		
243	4.50	288	5.40	341	4.50	390	10.00	431	155.00
244	1.50	289	3.00	342	0.75	391	12.10		
245	1.50	290	0.30	344	10.00	392	2.10	432	120.00
246	1.50	291	1.50	345	1.75	393	1.50	433	30.00
247	1.50	292	2.40	346	0.30	394	0.40		
248	9.00	293	0.30	347	4.00	395	0.20	434	4.00
249	1.50	294	0.75	348	0.40	396	66.00	435	5.00
250	4.50	295	1.20	350	1.05	397	0.30	436	10.00
251	0.60	296	2.30	351	0.45	399	0.30	437	12.10
252	0.75	297	0.60			400	0.30	438	2.10

N <sup>o</sup> d'ordre	Prix								
439	1.50	475	6.00	513	9.00	567	0.75	611A	0.90
440	0.40	476	0.75	514	3.90	568	3.00	612	141.75
441	0.20	477	1.80	515	0.30	569	0.30	613	63.00
442	66.00	478	0.30	516	0.60	570	2.00	614	115.50
443	66.00	479	0.45	517		571	1.50	614A	0.90
444	0.30	480	2.60	518	6.00	572	42.00	615	68.25
445	0.30	481	1.20	519	9.75	573	2.00	616	10.50
446	60.00			520	1.20	574	—	617	10.50
447	0.75		0.30			575	—	618	68.25
448	0.60	482	0.45			576	—	619	8.75
449	0.30					577	—	620	1.75
450	6.00			522	96.00	578	—	621	315.00
451	3.00			523	10.00			622	26.25
452	271.00			524	3.00			623	52.50
		483	80.00	525	8.00			624	10.50
453	0.30	484	74.00	526	19.00			625	10.50
454	0.30	485	4.50	527	3.00			626	26.25
454A	271.00	486	0.75	528	3.50	581		627	26.25
		487	2.10	529	4.00	582	609.00	628	26.25
		488	2.10	530	5.50	583	4.40	629	31.50
		489	0.30	531	3.50	584	1.75	630	15.75
		490	0.05	532	6.00	585	2.65	631	18.40
455	69.00			533	6.00	586	7.90	632	91.90
				534	18.00	587	2.65	633	91.90
456	3.60			535	4.80	588	1.75	634	21.00
457	0.45			536	4.50	589	5.25	635	4.40
458	0.75	491	150.00	537	1.50	590	17.50	636	15.75
459	0.75	492	1.20	538	36.00	590A	7.90	637	13.15
460	3.50	493	40.00	539	7.50	590B	1.75	638	7.90
		494	0.90	540	0.45	591	26.25	639	0.90
		495	0.50			592	0.90	640	0.90
		496	0.30			593	52.50	641	2.65
		497	0.90			594	6.15	642	0.90
461	40.00	499	1.80			595	0.90	643	131.25
462	1.20	500	0.45	550	104.00	596	10.50	644	1.75
		501	0.45					645	3.50
		502	6.00	551	12.00	597	7.90	646	0.90
				552	1.00	598	136.50	647	5.25
		503	1.25	553	20.50	599	189.00	648	13.15
465	11.00	504	0.60	554	2.00	600	15.75	649	4.40
466	5.40			555	3.50	601	120.75	650	2.65
467	1.50					602	26.25	651	8.75
468	0.30					603	2.65	652	8.75
469	0.40					604	0.90	653	5.25
470	0.60	505	—			605	105.00	654	1.75
		506	—	556	90.00	606	47.25	655	52.50
		507	0.60	557	40.00	607	26.25	656	26.25
		508	5.25	561	1.50	608	7.90	657	3.50
		509	3.50	562	0.30	609	141.75	658	31.50
473	92.00	510	0.30	563	0.60	610	105.00	659	57.75
		511	0.75	564	2.00	611	4.40	660	0.90
474	6.00	512	1.50	565	35.00				

N <sup>o</sup> d'ordre	Prix	N <sup>o</sup> d'ordre	Prix	N <sup>o</sup> d'ordre	Prix	N <sup>o</sup> d'ordre	Prix	N <sup>o</sup> d'ordre	Prix
661	10.50	704	0.60						
662	2.65	705	5.00						
663	2.65	706	1.00						
664	5.25	707	0.60						
665	0.90	708	8.00						
666	15.75	709	9.00						
667	0.90	710	4.00						
668	2.65	711	0.40						
669	10.50	712	1.50						
670	0.90	713	0.30						
671	8.75	714	1.50						
672	1.75	715	0.30						
673	63.00								
674	52.50								
675	7.90								
676	0.90	720	60.00						
677	1.75	721	17.00						
		722	6.00						
678	1.75	723	2.00						
		724	2.00						
679	0.90	725	12.00						
680		726	15.00						
681	131.25	727	2.50						
682	52.50								
683	0.90								
684	0.90								
685	22.50								
686									
687	0.75								
688	12.00								
689	2.50								
690	6.00								
691	0.30								
692	0.40								
693	7.90								
694	0.90								
696	0.60								
686	10.00								
697	4.40								
698	4.40								
699	—								
700									
701	16.00								
702	0.50								
703	0.50								