### = MOTOS =

# SAROLÉA

350 cm<sup>3</sup> - Type 25<sup>N</sup>



.. 1928 ..


PIÈCES DE RECHANGE

#### MOTOS

## SAROLÉA


350 cm<sup>3</sup> - Type 25<sup>N</sup>

Alésage 75 mm. — Course 79 mm.




**TYPE 1928** 


No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRI
		MOTEUR	
		Cylindre	
1		Cylindre complet ayec culasse, culbuteurs et	
2	4104	Soupapes	660.
2 3	4105	Culasse nue	120. 210.
4 5	4106	Goujon d'assemblage	1.
5	4165	Joint de culasse	6
6	4021	Guide soupape d'échappement	7.
7 8	4021 4022	Guide soupape d'admission	7.
9	4729	Cuvette d'assise	45
10	3872	Soupape	3
11	3871	Clavette de soupape (2 demis)	1
12	3749	Clavette de soupape (2 demis)	1
13	3750	Ressort intérieur de soupape	1
14 15		Bougie (prix différent suivant la marque)	0
16		Joint de bougie	3
17		Fil de bougie	3
18	4226	Fil de bougie	0
19	4925	Raccord pour carburateur	8
		Piston	
20		Piston complet aves axe et segments	78
21	4891	Piston nu	60
22	4200	Axe de piston	12
23	4201 3589	Ressort pour dito	0
24	3309	Segment	3
		Vilebrequin	
25	3400	Volant gauche	39
25D	3400	Volant droite	39
26 27	3415 3416	Axe d'entraînement	15 18
28	3482	Axe de distribution	0
29	3310	Tôle d'arrêt pour dito.	0
30	3153	Tôle d'arrêt pour dito	0
31	4559	Bielle avec bague et buselure	60
32 33	3926	Bague pour tête de bielle	12
34	4060 4557	Buselure pour pied de bielle	12
35	3929	Rondelle pour dito	5
36	4558	Rondelle pour dito	6
37	3849	Galets 1/4" (26 pièces), la pièce	0
38	3483	Cale Woodruff pour axe no 27	0
39	3523	Rondelle pour axe no 27	0




N° l'ordre	Nº du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
		Carter	
40	3398	Carter de distribution \ Ne se livrent pas	400.00
41	3399 в	Carter d'entraînement séparément · · ·	420.00
42	3403	Couvercle de distribution	60.00
43	0000	Roulement à billes	36.00
44	3030	Vis de couvercle longue	0.60
45 46	3481 3479	Vis de couvercle courte	0.60
47	937	Boulon d'assemblage du carter	1.80 0.60
48	3480	Bouchon de vidange	0.60
49	3041	Gouion de fixation.	0.60
50	937	Ecrou pour dito	0.60
51	3137	Rondelle pour dito	0.30
52	3423	Guide-poussoir	4.80
53	3419	Bouchon de vidange Goujon de fixation. Ecrou pour dito. Rondelle pour dito. Guide-poussoir Douille courte pour pignon came Douille longue pour pignon came Douille pour axe de balancier. Boulon d'attache moteur au cadre	3.60
54	3420	Douille longue pour pignon came	4.20
55 56	3421 3491	Poulon d'attache motour au andre	3.60
57	1079	Boulon d'attache moteur au cadre	1.20 0.75
58	3126	Rondelle pour dito	0.30
		Distribution	
60	0.420		0.00
60 62	3432 4166	Pignon de commande	9.00
63	4167	Balancier d'admission avec axe monté Balancier d'échappement avec axe monté	10.80
64	4146	Poussoir d'admission	4.50
65	3422	Axe pour balancier nos 62-63	3.60
66	4148	Pignon came echappement	75.00
67	4147	Pignon came admission	60.00
68 69	4401	Poussoir d'échappement	4.50
70	3913	Pivot pour dito	7.80 1.20
71	4144	Tube de commande des culbuteurs avec embouts	9.00
72	4130	Embout pour tube de commande	2.10
73	3876	Ressort de rappel pour no 69	0.75
		Culbuteurs au cylindre.	
75	4354	Support de culbuteur	31.50
76	4355	Contre-écrou pour dito	1.80
77	4356	Contre-écrou pour dito	3.00
78	803	Vis de fixation pour dito	0.30
79	4160	Culbuteur admission	24.00
80 81	4161 4162	Culbuteur échappement	24.00
82	4163	Buselure de roulement pour dito	4.20 1.35
83	3854	Bague étanche	2.70
84	3877	Bague étanche	1.20
85		Graisseur pour culbuteur	4.20




N° d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
86 87 88	4145 4681 971	Coupelle réglable	2.10 0.60 0.60
		Commande Magnéto	
90 91 92 93 94 95 96 97 98	883 4095 3145 3433 4094 3030 3442 1088 3651	Pignon de commande au moteur.  Ecrou de fixation et commande de la pompe.  Cale pour dito	18.00 1.20 0.15 9.00 24.00 27.00 0.60 0.30 1.20
100	1226	Ecrou pour dito	0.45
		Carburateur « AMAC » N.Y. 15. M.	
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134		Carburateur complet avec leviers et câbles. Levier de commande complet avec câbles. Levier de commande complet sans câbles. Corps de la chambre du flotteur. Flotteur. Pointeau pour arrivée d'essence Goupille fendue pour dito. Filtre d'essence. Couvercle de la chambre du flotteur. Poussoir. Ressort. Corps du poussoir. Chambre de mélange. Tube entrée d'air. Pointeau de ralenti. Ressort pour pointeau de ralenti. Chemise. Chapeau du gicleur. Ecrou de fixation de la chemise. Joint pour dito. Ecrou de fixation de la chambre de mélange à la chambre du flotteur. Joint pour dito. Gicleur. Couvercle pour chambre de mélange. Ecrou pour couvercle de chambre de mélange. Barillet de réglage câble de gaz. Ressort pour boisseau de gaz. Aiguille conique pour boisseau de gaz. Goupille fendue, fixation de l'aiguille.	400.00 70.00 38.00 105.00 22.00 8.00 2.20 3.60 37.20 5.10 74.40 22.00 4.40 1.50 41.50 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 3.00 2.20 33.60 13.20 3.00




3. 9. 1. 2. 15. 10. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 11	Ecrou de fermeture de la chambre d'air Barillet de réglage du câble d'air. Boisseau d'air Nipple de fixation du boisseau d'air. Ressort pour le boisseau d'air. Câble air ou gaz complet Gaine de câble Câble blanc Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
3	Barillet de réglage du câble d'air		136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
2	Ressort pour le boisseau d'air Câble air ou gaz complet Gaine de câble Câble blanc Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
2	Ressort pour le boisseau d'air Câble air ou gaz complet Gaine de câble Câble blanc Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
2	Ressort pour le boisseau d'air Câble air ou gaz complet Gaine de câble Câble blanc Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
15	Câble air ou gaz complet Gaine de câble Câble blanc Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
10	Gaine de câble Câble blanc Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		141 142 143 144 145 146 147 148 149
1	Câble blanc		142 143 144 145 146 147 148 149
0	Nipple côté manettes Nipple côté boisseau Corps des manettes Collier pour dito Vis d'assemblage Manette d'air. Manette des gaz. Rondelle porte-manette d'air Rondelle à ressort Rondelle d'arrêt. Ecrou de calage des manettes Chapeau des manettes		143 144 145 146 147 148 149
0 13 1 1	Nipple côté boisseau  Corps des manettes  Collier pour dito  Vis d'assemblage  Manette d'air.  Manette des gaz.  Rondelle porte-manette d'air  Rondelle à ressort  Rondelle d'arrêt.  Ecrou de calage des manettes  Chapeau des manettes		144 145 146 147 148 149
1	Collier pour dito		145 146 147 148 149
1	Collier pour dito		146 147 148 149
o	Manette d'air		147 148 149
o	Manette d'air		148 149
cylindre	Manette des gaz		149
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Rondelle porte-manette d'air		
cylindre	Rondelle à ressort		130
cylindre	Rondelle d'arrêt		151
cylindre	Ecrou de calage des manettes		152
cylindre	Chapeau des manettes		153
cylindre	Chapeau des manettes		154
14 	Collier de tivation du carburateur au cylind		156
ır 4	Collier de fixation du carburateur au cylind		155A
ır 4	Boulon pour dito		155
ır 4	Foron de raccordement au robinet		157
ır	Cône pour dito		157A
2	Ecrou de raccordement au carburateur		158
	Cône pour dito		158A
HIIII			
	RÉSERVOIR A ESSENCE ET HUI		160
450	Reservoir complet avec pompe, bouchon,		160
	net et vis d'attache	1601	161
6	Réservoir nu	4694 3570	162
	Loint nour dito	3572	163
5	Joint pour dito	3312	164
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Robinet à essence ou huile	4874	165
	Loint pour dito	1011	166
	Joint pour dito	4738	167
	Vis d'attache	3250	168
		3200	.00
	POMPE A L'HUILE		
	Tige du piston avec bague	3611	171
0	Bague pour tige de piston	3209	172
1	Cuir pour piston	3210	173
0	Grande rondelle en acier au piston	3211	174
0	Petite rondelle en acier au piston	3212	175
0	Ecrou pour tige du piston	1226	176
4	Couvercle pour pompe	3213	177
	Bouton pour tige du piston	3214	178




Nº d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
179	3612	Ressort pour piston	1.50
180		Ressort pour piston	12.65
181	4714	Bloc inférieur seul	12.00
182	3216	Vis fixant soupape en cuir	3.00
183	3220	Ressort pour bille-soupape	0.60
184		Bille-soupape	0.15
185	3218	Soupape en cuir	1.50
186		l'uyauterie des deux pompes au cylindre	24.00
187	4715	Raccord au cylindre (en équerre)	4.50
188		Joint pour dito	0.30
189		Tuyauterie de la pompe mécanique au réservoir	12.00
190	3932	Cone a la pompe du reservoir et au raccord 187	1.20
191	3933	Ecrou pour dito	1.80
192	4854	Ecrou de raccordement à la pompe mécanique.	3.00
193	4855	Cône pour dito	3.00
194	3960	Ecrou de raccordement au viseur de la pompe.	4.50
195	3959	Cone de raccordement au viseur de la pompe .	4.50
196		Cône pour dito	1.20
197	С	Ecrou de raccordement au robinet 165	1.80
		POMPE MÉCANIQUE	
200		Pompe mécanique « Pilgrim » ,	154.00
201		Corps de pompe	66.00
202		Longue vis d'attache avec ecrou et rondelle	1.60
203		Courte vis d'attache avec écrou et rondelle	1.40
204		Couvercle du viseur	11.00
205 206		Mica transparent pour dito	1.80
207		Vis de fixation du couvercle	0.90
208		Axe de commande	16.50
209		Plangeur	8.25 33.00
210		Plongeur	6.40
211		Rutée à come	11.00
212		Butée à came	0.90
213		Routon de réglage du débit	16.50
214		Ressort pour dito	0.90
215		Rondelle en acier pour dito	0.90
216		Bouton de réglage du débit	0.90
217		Poussoir pour régleur de débit	0.40
218		Ressort pour dito	0.40
219		Ressort de pression pour plongeur	2.75
		RÉSERVOIR A ESSENCE	
226		Réservoir complet avec bouchon, robinet, coussi-	
And Policies		net et vis d'attache	336.00
227	4692	Réservoir nu	285.00
N. S			1




Nº l'ordre	Nº du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
		RÉSERVOIR A L'HUILE	
228		Réservoir complet avec bouchon, robinet, atta- che, vis, pompe, poignée au guidon et câble de	200.00
229	4646	commande	390.00 225.00
230 231	3771 3370	Coussinet	3.30 1.80
		POMPE DE GRAISSAGE A MAIN	
235		Pompe complète sans compte-goutte	87.00
236 237		Poignée au guidon complète sans câble	27.00
238		Câble complet ,	21.00 54.00
239	3814	ECTOU Dresse-loint et fixation du cable	9.00
240		Bille-soupape	0.15
241		Ressort pour dito	0.75
242 243		Vis de soupape	2.25
243		Tige pour piston	4.50 4.50
245		Tige pour piston	1.50
246		Rondelle en acier	1.50
247		Ecrou d'assemblage avec rondelle	1.50
248	2015	Tube coulisseau pour tige du piston	1.50
249 250	3815	Bouton pour tige	9.00
251	3879	Ecrou de fixation du filtre	4.50
252	3992	Vis de fixation de la pompe	0.6
253	2017	Joint pour tube de pompe	0.7
254 255	3947 3946	Poignee de graissage	7.50
256	3174	Support de la poignée \ ces deux pièces Coussinet pour dito \ ne se livrent pas séparément	16.5
257	3153	Vis d'assemblage	0.43
258	802	Vis pivot	0.4
259		Vis pivot	16.5
260 271		Embout pour gains	1.20
262	1181	Câble blanc	0.30
263	3991	Nipple à la pompe.	0.30
264	728	Barillet de reglage	1.50
265		l'uyauterie de la pompe a main au cylindre	15.00
266 267		Cône de raccordement à la pompe	1.80
268		Ecrou pour dito	4.50 3.00
269		Embout pour dito	1.20
270		Tuyauterie de la pompe mécanique au cylindre.	15.0
261	4713	Raccord de tuyauterie au cylindre (en Y)	9.00
272		Tuyauterie du réservoir à la pompe mécanique.	12.00
			1




PRIX	DÉSIGNATION DES PIÈCES	Nº du plan	No d'ordre
	SILENCIEUX		
63.00 8.40 1.20	Tube d'échappement complet	3669	275 276 277
12.00 1.50 3.00	Joint pour dito	3673 3962	278 279 280
45.00 70.00 0.90	Tube d'échappement pour silencieux aluminium Silencieux en aluminium	4740 4746	281 282 283
0.45 1.50 1.05	Vis pour dito	3153 4864 4851	284 285 286
	REPOSE-PIEDS		
6.00 2.40 3.00 0.90 9.00 1.20 1.50	Axe du repose-pied Entretoise du milieu Entretoise de côté Ecrou pour axe Bloc en caoutchouc Etrier assemblage Entretoise pour bloc	3455 3454 3453 3347 4931 4932 3328	290 291 292 293 294 295 296
	CADRE		
270.00 170.00 60.00 4.50	Avant-cadre	E191 4101A 4102	300 301 302 303 304
3.00 3.00 0.60	de magnéto	1073 3486 1075	305 306 307
1.50 2.40 0.30	Rondelle pour boulon nos 305 et 306	1073 1074 3093 3146	308 309 310
1.20	Ecrou pour dito	1079 4501	311 312
1.50 0.60 2.70	Vis de réglage de la chaîne arrière	4361 3934 4400	313 314 315
3.60 0.60	Boulon de l'arrière-train et axe de frein Ecrou pour vis 312	4763 3405	316 317
	FOURCHE		
660.0 174.0 174.0	Fourche complète avec axes, biellettes et ressorts Hauban de gauche Hauban de droite		320 321 322




d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
323		Tube fileté avec support des ressorts et cuvette .	66.00
324	821	Cuvette de tête à billes	9.00
325	822	Cuvette inférieure	6.00
326	945	Cuvette réglable	7.50
327	3841B	Raccord de serrage ) Ne se livrent pas	27.00
328	3842 <sub>B</sub>	Raccord de serrage ) Ne se livrent pas Collier pour dito ) séparément · · ·	9.00
329	4194	Boulon d'assemblage	0.90
330	3132	Bollon pour collier de serrage	1.50
331	3136	Rondelle pour dito	0.30
332	1079	Rondelle pour dito	0.75
333	4661	Biellette inférieure	30.00
334	4871	Biellette supérieure.	30.00
335 336	3633 4657	Biellette supérieure.  Axe au collier de serrage.  Axe au raccord des ressorts.	3.90
337	4409	Axe au raccord des ressorts	3.90
338	4408	Axe au montant de fourclie.	4.20
339	3634	Axe long	4.50
340	3198	Ressort pour amortisseur.	0.60 0.90
341	4723	Ressort de fourche.	12.00
342	3878	Vis de fixation pour ressort	1.20
343	3194	Vis de fixation du ressort	0.90
344	3045	Forou de fixation pour dito	0.60
345	1322	Rondelle pour dito	0.30
346		Rondelle pour dito  Bille de 3/16"	0.15
347	4	Graisseur de fourche	5.10
348	4859	Disque de friction	4.00
		FREIN DE DIRECTION	
350			60.00
351	4940	Frein de direction complet	60.00 24.00
352	4942	Pivot central de blocage.	5.00
353	4944	Rondelle five	2.00
354	4945	Rondelle fixe	0.60
355	4646/7	Patte d'attache au cadre	18.00
356	4948	Ecrou de réglage	8.00
357	4943	Ecrou de réglage	0.80
358	4941	Pièce d'arrêt du pivot	1.00
		COMMANDE LÈVE-SOUPAPE	
260	001		
360 361	801	Raccord pour levier	7.50
362	4467 802	Levier de commande	4.50
363	002	Vis pivot	0.45
364		(Taine de câble (1.120)	24.00 8.40
365		Gaine de câble (1.120)	1.50
366		Embout pour gaine	0.60
367	1181	Nipple de câble.	0.30
368	728	Barillet de réglage.	1.20
369	1126	Embout pour gaine	0.30
- 1			9




d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
		GUIDON	
370		Guidon complet avec poignées et leviers	108.00
371 372		Guidon nu	66.00 21.00
		FREIN AVANT	
375		Frein avant complet avec câble, sans levier au	
376	801	guidon	7.50
377	4467	Levier de commande	4.50
378	802	Vis-pivot	0.45
379		Vis-pivot	15.00
380		Gaine de câble (0.940)	7.50
381		Câble blanc sans nipples (1.150)	1.50
382		Empour pour gaine	0.60
383	1181	Nipple de câble	0.30
384	728	Barillet de reglage	1.20
385 386	1226 4920	Contre-ecrou pour dito	0.30
387	4920	Segment droit . ) Segment gauche ) ne se livrent pas séparément	26.00
388	4913	Plateau porte-segments	30.00
389	4914	Plateau porte-segments	24.00
390	4033	Rivets pour dito, la douzaine	0.30
391	4471	Axe d'articulation	0.75
392	3998	Axe d'articulation	0.30
393	4472	Axe à came	3.75
394	1322	Rondelle pour dito	0.30
395	3045	Ecrou pour dito	0.60
396	4364	Levier de commande	4.80
397	4919	Ressort de rappel	1.00
398	4916	Patte d'arrêt avec rivets	3.00
399	4092	Vis de calage du plateau.	1.50 0.10
400		Rondelle Grover pour dito	0.10
		ROUE AVANT	
401	1	Roue avant complète, sans pneu ni frein, avec	047.00
100		cônes et écrous, jante 19×3"	247.00
402 403	4903	Moyeu avec tambour de frein, axe, cônes et écrous	157.00 100.00
403	4903	Moyeu avec tambour de frein nu	42.00
405	4962	Rivet pour dito	0.05
406	1702	Axe avec cônes, rondelles et écrous	39.80
407	4892	Axe seul	13.00
408	4896	Cuvette de moyeu	7.00
409	4895	Cône fixe	10.00
410	4894	Cône réglable	10.00
411	4901	Bague d'étanchéité	1.20
412	4902	Joint pour dito	0.60
3 34.5			




N° d'ordre	Nº du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
413	4898	Contre-écrou	1.00
414	4900	Rondelle de blocage du cône réglable	0.40
415	4000	Bille de 5/16"	0.15 1.20
416 417	4992 4993	Ecrou pour axe	0.60
418	4865	Jante creuse 19×3"	66.00
419	G. 10	Rondelle pour dito	0.30
420 421	G. 10	Rayon 230 mm	0.30 0.30
		FREIN ARRIÈRE	
425	4881	The state of the s	12.00
425	3891	Pédale de frein	0.90
427	4880	Tringle de commande.	4.50
428	4205	Ergot pour axe de pédale	5.40
429 430	3045 719	Pivot de chape	0.60 1.20
431	3146	Rondelle pour dito.	0.30
432		Goupille fendue $2  \text{m/m}$	0.05
433	4920	Segment droit } ne se livrent pas séparément	26.00
434 435	4921 4914	Segment gauche S Garniture pr segment (férodo) av. rivets, la paire	24.00
436	4033	Rivets pour dito, la douzaine	0.30
437	4471	Axe d'articulation	0.75
438 439	3998 4472	Rondelle pour dito	0.30 3.75
440	1322	Axe à came	0.30
441	3045	Ecrou pour axe à came	0.60
442	4473	Levier de commande	0.90
443 444	4919 4912	Ressort de rappel	1.00 30.00
445	4915	Patte d'arrêt avec rivets	3.00
446	4092	Vis de calage du plateau	1.50
447		Rondelle Grover pour dito	0.10
		ROUE ARRIÈRE	
450		Roue arrière complète, sans pneu, sans frein,	268.00
451		sans le pignon de chaîne et ses accessoires Moyeu avec tambour de frein, axe, cônes, billes,	200.00
			178.00
452	4904	Moyeu avec tambour de frein nu	120.00
453 454	4965 4962	Tambour de frein	42.00 0.05
455	4905	Rivet pour dito	8.60
456	4906	Plateau extérieur pour amortisseur	8.00
457 458	4923 4922	Vis d'assemblage du plateau au moyeu	0.60
458	4922	Vis d'assemblage des deux plateaux	0.90 0.30
460	3045	Ecrou pour dito	0.60




No d'ordre	N° du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470	4907 4910 4909 4893 4896 4895 4894 4901 4902 4900	Pignon de chaîne	60.00 1.40 0.30 14.00 7.00 10.00 1.20 0.60 0.40
471 472 473 474 475	4898 4992 4993	Contre-écrou  Ecrou pour axe	1.00 1.20 0.60 0.15 40.80
476 477 478 479	4865 G. 10 G. 10	Jante creuse 19×3"	66.00 0.30 0.30 0.30
		GARDE-BOUE AVANT	
480 481 482 483 484 485	4402 4742 1226 3250 1530 958	Garde-boue émaillé avec attache du pied avant . Tringle de garde-boue avec écrous Ecrou pour tringle	69.00 3.60 0.45 0.90 0.75 3.00
		PLAQUE AVANT	
486 487 488 489 490 491	3254 3241 3059 1208 3153	Plaque avant complète émaillée avec vis d'attache Tôle seule	11.40 5.40 1.50 0.30 0.45
	T.	PIED AVANT	
495 496	1029	Pied avant émaillé	41.25 1.20
		GARDE-BOUE ARRIÈRE	
500	3684	Garde-boue arrière émaillé avec tringles de fixa- tion et attache du pied arrière	78.00
501 502 503	4930 3250 3839	Lame attache pied arrière au garde-boue avec 4 rivets	5.10 0.90 1.80




No d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
504 505 506 507 508 509	1322 1226 4950 4860 4861 3045	Rondelle pour nos 502-503	0.30 0.45 6.00 1.20 0.20 0.45
		PORTE-BAGAGES	
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 523 524 524A	4860 3045 3657 3658 3178 1208 1147 3729 3194 3720	Porte-bagages nu émaillé Vis d'attache aux pattes	150.00 1.20 0.60 40.50 0.90 0.30 0.45 0.30 0.15 0.30 5.40 2.25 0.60
		SELLE	
525 526 527 528 529 530 531 532	4625 4626 4627 4628 4638 3104	Selle TERRY complète	6.00 6.00 0.45 2.00 0.60
		PIED ARRIÈRE	
535 536 537 538 539 540 541 542	3235/6 4828 4827 3150 1079	Pied arrière émaillé  Montant de pied arrière (la paire).  Boulon d'attache à la patte droite  Boulon d'attache à la patte gauche  Tringle de traverse avec écrous  Ecrou pour dito  Goupille fendue  Rondelle pour boulon 538	84.00 75.00 2.00 2.00 4.20 0.75 0.05 0.30
		TRANSMISSION	
545 546 547	4706 4669	Pignon au moteur 20 dents $1/2" \times 5/16"$ Ecrou de fixation pour dito Chaîne avant 64 maillons $1/2" \times 5/16"$	24.00 1.50




Nº d'ordre	No du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561	4689 4690 4687 3041 937 3137 4955 4656	Chaîne arrière 116 maillons 1/2"×5/16"	78.00 42.00 0.90 0.60 0.30 39.00 0.80
=17		ACCESSOIRES	
565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583	4367 4240 4366 4933 3157 4368 4934 4023 4209 /10	Trousse vide	110.00 15.00 4.20 4.80 6.00 6.60 5.10 9.00 0.75 16.50 4.80 4.50 3.00 12.00 18.00 1.50 36.00 7.50 0.60
		COMMANDE D'AVANCE	
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599	3176 3175 3179 3180 3181 3182 3183 3153 3177	Support de la manette d'avance	0.30 0.30 0.60 4.80 0.45 0.45 7.80 19.50



No d'ordre	Nº du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
600 601 602 603 604 605	3173 1181	Gaine de câble (0.900)	15.00 2.25 0.30 0.30 0.30 1.50
		BOITE DE VITESSES "SAROLÉA,,	77 %
650 651 652 653 654 655 656 657	4671 4252 4270 4277 1226 4274 4276 1079	Carter des pignons	240.00 90.00 0.90 0.15 0.30 1.20 0.60
658 659 660 661 662 663 664	4253 4275 4325 4351 4326 4307	Goupille pour goujon (25×2)	0.05 18.00 3.00 2.40 0.30 6.00 6.00
665 666 667 668 669 670	4309A 4748 4329 4328	Bille de 1/4"	0.15 0.30 0.60 0.30 6.00 45.60
671 672 673 674 675 676 677	4308 4266 4265 4751 4772 4876	Roulement à billes 62×30×16	12.00 0.15 0.60 0.60 1.50
678 679 680 681 682 683 684	4254 4306B 4310 4303 4315B 4313 4846	Arbre principal	75.00 75.00 3.00 0.13 45.00 24.00 0.13
685 686 687 688 689 690 691	3482 4305 4311 4312 4304 4314 4282	Rondelle de l'arbre principal	0.90 60.00 22.50 45.00 4.50 45.00




No l'ordre	Nº du plan	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PRIX
692	4281	Ecrou de calage	0.90
693	4296	Tôle d'arrêt pour dito	0.30
694	4875	Ecrou de calage	0.30
695	4013	Pondelle Grover 5 m/m	0.10
696	4936	Rondelle Grover 5 m/m	44.00
697	4937	Tambour d'embrayage pour pignon nº 696.	16.00
698	5011	Divets pour essemblace tembour au pignon	0.10
699	4286	Rivets pour assemblage tambour au pignon	6.00
700	4287A	Bague de roulement	0.30
701	4201A	Pillo de 2/16"	0.15
702	4283	Bille de 3/16"	0.15
	4295	Cache-poussière	1.80
703	4278	Tembour monte discuss	
704		Claustte noun dite	45.00
705	4292	Ecrou pour dito.  Tambour porte-disques	0.45
706	4294	Force pour dite	0.60
707	4301	Ecrou pour dito	0.60
708	4298	Ressort d'embrayage	0.90
709	4299	Buselure pour dito.	1.20
710	4288	Disque d'acier	12.00
711	4289	Disque d'appui	12.00
712	4290	Disque porte-pastilles	24.00
713	4939	Pastilles (liege)	0.15
714	4291	Tole protege-disques	3.00
715	4279	Plateau de pression pour embrayage	24.00
716	4300	Vis de réglage pour tringle de débrayage Contre-écrou pour dito	0.90
717	4332	Contre-ecrou pour dito	0.75
718	4749	Vis pour perte d'huile.	1.80
719	4271	Tringle de débrayage	3.00
720	4273	Levier de debrayage	4.50
721	1060	Bille de 1/4" pour dito	0.15
722	4268	Pivot pour levier de debrayage	0.60
723	4017	Goupille fendue	
724	4917	Pastilles pour embrayage (ferodo) (ne se montent	0.60
70-	1070	que sur demande, moyennant supplément).	0.60
725	4879	Ressort pour dito	0.80
726	4316C	rourchette des pignons balladeurs	30.00
727	4319	Etrier pour pignon balladeur	12.00
728	4320	Axe de la fourchette	1.50
729	4753	Axe de la fourchette	0.60
730	4754	Rondelle pour dito	0.30
731	4318B	Levier de commande de la fourchette	30.00
732	4353	Chape pour dito	1.80
733	4765	Rondelle pour pivot	0.30
734	719	Pivot de chape	0.30
735	4986	Ressort de securite	0.45
736	4327	Ecrou pour levier de commande de la fourchette	2.40
737	4769	Pedale de kick	30.00
738	4263	Axe pour dito	3.00
739	4678	Pédale de kick	0.30
740	4679	vis pour dito	0.45
741	4770	Secteur	39.00



1			PRIX
742	4259	Pessort de rannel	2.40
743	4267	Ressort de rappel	0.60
744	4255	Pignon de kick	15.00
745	4258	Passort nour dita	0.30
746	4256	Pous à rochete	15.0
747	4269	Roue à rochets	
748		Dondelle noun dite	0.4
	1147	Rondelle pour dito	0.3
749	1208	Direct le Circle de la Circle d	0.3
750	4272	Pivot de fixation du ressort de rappei	0.3
751	4771	Vis d'assemblage de la pédale et du secteur	2.1
752	P. W. 2	Goupille pour axe no 738	0.3
753	4525	Levier de changement de vitesses	9.0
754	4353	Chape pour dito	3.0
755	719	Pivot pour dito	0.3
756	4765	Rondelle pour pivot	0.3
757	4334	Pivot	4.2
758	4335	Ressort pour secteur	0.3
759	4336	Poignée en hêtre pour levier	3.0
760	4873	Support du secteur	16.0
761	4350	Secteur des vitesses	4.5
762	4333	Rivet pour dito	0.0
763	4858	Goupille pour support du secteur	0.0
764	4963	Tringle du changement de vitesses	3.0
765	3045	Ecrou pour dito	0.6
766		Goupille fendue	0.0
767	3960	Vis de calage du support de secteur	0.4
768	1226	Ecrou pour dito.	0.3
769	3170	Support de la poignée de débrayage	24.0
770	3174	Collier pour dito	į.
771	3153	Vis d'assemblage	0.6
772	3171	Poignée de débrayage.	9.9
773	802	Vis pivot pour dito	0.4
774		Câble complet avec nipple et embouts	18.0
775		Gaine de câble (1.320)	9.9
776		Câble blanc (1.460)	2.2
777		Embout de gaine	0.6
778	1181	Nipple de câble	0.3
779	728	Barillet de réglage	1.2
780	1226	Contre-écrou pour dito	0.3
The same			
			100

8

.



#### AVIS

Pour la facilité et l'économie il est recommandé aux clients de toujours bien observer ce qui suit :

- 1º Renseigner le type de machine;
- 20 Renseigner l'année de fabrication;
- 30 Renseigner les numéros des cadre et moteur;
- 40 Renseigner le numéro d'ordre de notre catalogue pièces de rechange;
  - 50 En cas de doute nous envoyer les vieilles pièces;
- 60 Sauf avis contraire, l'envoi des pièces de rechange se fait toujours par express et contre remboursement.

Nous prions les clients de remarquer que les prix renseignés au présent catalogue sont toujours sujet à revision suivant les circonstances du moment.

Nous nous réservons d'apporter, au cours de la saison, les modifications que nous jugeons nécessaires, sans nous engager à remplacer aux motos déjà sorties les pièces changées.

Nous garantissons la bonne fabrication de nos motocyclettes, et nous remplaçons, pendant un délai de six mois, toutes pièces présentant un défaut de matière ou de construction, sans aucune autre responsabilité.

En ce qui concerne les spécialités telles que : magnétos, carburateurs, boîtes de vitesses, pneumatiques, etc., nous n'accordons que la garantie nous donnée par le fournisseur.

Les pièces abîmées par suite du manque d'entretien ou d'expérience du motocycliste ne sont pas remplacées.

L'usage anormal de la moto, tel que la fixation d'un side-car mal monté et détériorant du fait la machine, supprime la garantie.

Les pièces supposées défectueuses doivent être réexpédiées franco nos usines "Service Réparations et Rechange ".

Nos agents n'ont pas qualité pour juger la défectuosité d'une pièce brisée ou usée prématurément.

Toute correspondance relative aux pièces de rechange doit être adressée à la Sté Ame Maison Saroléa, Service Pièces rechange, et il est recommandé de faire usage de nos bons créés à cette intention.